



2026 Fiyat Listesi – Profesyoneller için zımpara çözümleri



sia Abrasives Türkiye - Bosch San. ve Tic. A.Ş.



We bring Value to your Surface
www.sia-abrasives.com



ALL FOR
THE BEST
FINISH
SINCE 1875


© sia Abrasives Türkiye - Bosch San. ve Tic. A.Ş. – Tüm hakları saklıdır.



2026 Fiyat Listesi

Profesyoneller için zımpara çözümleri

Öneriler



	Rulolar		Flap zımpara diski
	Tabaka		Mop zımpara
	Şeritler		Bantlar
	Sünger zımpara		Fırçalar
	Delta ve çokgen		Polisaj sistemi
	Diskler		Sistem bileşenleri

► 60. sayfada

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



**daha fazla
bilgi edin**

Kullanım alanları ikonları

	Bant zımpara		Geniş bant, kontakt bant zımparalama		Kros bant zımpara		Şerit zımpara
	Delta zımpara		Halka zımpara		Merkezsiz zımparalama		Silindir zımparalama
	Düz bant zımpara		Kalıpçı taşlama makinesi		Mini taşlama makinesi		Silindirik zımparalama
	Eksantrik, Rotasyon zımpara makinesi		Kenar bandı zımparalama		Profil bant zımpara		Taşlama makinesi
	El kayışlı taşlama		Kenarlar için elle zımparalama		Profiller için elle zımparalama		Titreşimli zımpara
	Elle zımparalama		Kontakt bant zımpara		Rulolar		Uzun bant zımpara
	Geniş bant zımparalama		Kontakt genişbant zımparalama makinesi		Sabit diskli zımparalama		Zımparalama blokları elle zımparalama

Kullanıcı ikonları



FEPA uyarınca güvenlik koşulları

	Güvenlik tavsiyesine dikkat ediniz		Sadece taban ile kullanılması gerekiyor
	Koruma gözlüğü kullanınız		Taşlama makine için uygun değil
	Kulaklık / kulak tıkacı kullanınız		Islak zımparalama için uygun değil
	Eldiven kullanınız		Dik zımparalama için uygun değil
	Toz maskesi kullanınız		Hasar var ise kullanmayınız

Diğer güvenlik koşulları

	Yüz koruma maskesi kullanınız
	Güvenlik önlüğü kullanınız

Ürün arama

Havacılık



► 24. sayfada

Otomotiv



► 22. sayfada

Bina uygulamaları



► 18. sayfada

Mobilya üretimi



► 20. sayfada

Metal işleme



► 16. sayfada

Bilgi



► 26. sayfada

Fiyatlar



► 58. sayfada




Biz sizin için buradayız!

sia Abrasives Türkiye - Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Aydınevler Mah. İnönü Cd. No:20
Küçükyalı Biz Ofispark A Blok 34854 Maltepe – İstanbul
Türkiye

BOSCH ELEKTRİK EL ALETLERİ MÜSTERİ İLETİSİM MERKEZİ
Pazartesi – Cuma: 08.30 – 18.15
Telefon: +90 444 51 57
destek@boschelektriklialetleri.com





Endüstriyel yetkinlik

Havacılık



Uçak endüstrisindeki müşterilerimizle birlikte özel aşındırıcı çözümleri üretiyoruz. Büyüleyici ve çözüm odaklı.

MRO

Bakım Onarım ve İşletme Hizmetleri
(Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Uçak ve tahrik mekanizmaları üreticisi
(Original Equipment Manufacturer)

Ara tedarikçiler

OEM bileşenleri sistem tedarikçisi
(Tier 'Rank' Supplier)

Otomotiv



Kanıtlanmış yüzey sistemleri her çalışma adımına uygun çözümlerle uzmanlara destek olur.

Araç onarımı (ART)

Kaporta işleme, bakım, cila ve son kat
(Automotive Refinishing Trade)

OEM

Otomotiv endüstrisi araç üreticisi
(Original Equipment Manufacturer)

Ara tedarikçiler

Otomobil endüstrisinde tüm parçaların sistem tedarikçisi (araç üreticisi tedarikçisi)

Zımparanın uzmanıyız

Endüstri ve el işçiliği için en iyi aşındırıcı çözümlerine odaklanıyoruz.

Her malzeme, her zımparalama aleti ve her zımpara uygulaması için açıkça belirtilmiş zımparalama süreçleriyle mükemmel bir yüzeyi garanti ediyoruz.

Yüksek kaliteli zımpara ürünlerinin dünya çapında lider üreticilerinden biri olarak çok çeşitli şekillerde, boyutlarda ve özelliklerde zımparalama kağıtları geliştiriyor ve üretiyoruz.

Aşındırıcı çözümleri



İç mekan tadilatı



Kendimizi boyacı, marangoz, alçıpan ustası, kaba inşaatçı ve yer döşemecilerinin ortağı olarak görüyoruz.

sia Evi

sia Evi en önemli zımparalama alanlarını kapsar ve adım adım anlaşılır aşındırıcı çözümleri sunar. Açık, anlaşılır ve etkili.

Bizim için malzemeyi bilmek, özelliklerini anlamak ve buna göre hedef odaklı yenilikçi zımparalama ürünü belirlemek bir meydan okumadır.

Mobilya endüstrisi



Yan parçaların, kapakların, ön cephelerin ve rafların zorlu yüzey işlemleri deneyim, doğru bir teknik ve mükemmel bir zımparalama sistemi gerektirir.

Panel üretimi

Yetkinliğimiz panel, kontrplak, masif ahşap, mineral panellerin endüstriyel üreticilerinin taleplerini karşılamaktadır.

Mobilya yapımı

Sipariş üzerine mobilya üretimi için aşındırıcı çözümleri. Masif ahşap, ahşap, mineral malzemelerin yanı sıra boya ve cilalarda yüzey işleme için.

Metal yapı



Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve diğer metallerde birbirine uygun hale getirilmiş zımparalama çözümleri her uzmana ilham verir.

Manuel/el makinesiyle zımparalama

Taşıma makinesi, kalıpcı taşıma makinesi, şerit zımpara, titreşimli zımpara veya elle zımparalama ile yüzey işleme için.

Bant zımparalama

Kontakt bant zımpara, uzun bant zımpara veya geniş bant zımpara ile metal işleme için aşındırıcı çözümleri.

Yüksek Teknoloji



Üretim

Yüksek performanslı presleme

Zımparalarımız biçimlendirme kesici bıçaklar ve yoke tarzı presleme yöntemiyle şekillendirilir. Yüksek performanslı presleme ile daha basit formlar üretilir. Karbür kalıplar kullanılarak çalışan makineler eşzamanlı vuruşlarla ürünlerin farklı formlara bürünmesini sağlar. Bu durum, presleme makinesi alet hassaslığı üzerinde yüksek talepler meydana getirmektedir.

Lazer tekniği

Zımpara üretiminde lazer tekniği kullanılarak çok ufak delikli zımpara diskleri ve disk başına daha yüksek delik sayısı elde edilebilmektedir. Bu teknik sayesinde çok delikli zımpara disklerinin üretimi sağlanmaktadır. Çok delikli yapısı sayesinde daha iyi bir toz emişi, düşük tıkanma ve daha uzun zımpara ömrü sağlanır.



Dünyanın en modern zımpara üretim tesisi

Sonraki zımpara ürünü nesillerinin öncüsü: Modüllere ayrılmış bir üretim prosesiyle çalışan yenilikçi fabrikamızda Maker 5 yenilikçi zımpara ürünü «just in time» anlayışıyla üretiliyor.

Üretimde uzmanlık

Tüm dünyadaki en modern zımpara ürünü üretim tesislerinden biri olan Maker 5, teknoloji lideri olarak yeni çitayı belirliyor.

Çevre dostu üretim

Tesis, çok sıkı ekolojik kriterleri karşılayacak biçimde oluşturuldu. Optimize edilen havalandırma süreçleri ve ısı geri kazanım sistemleri enerji tüketimini belirgin biçimde azaltıyor ve tüm zararlı maddeler, rejenerasyonlu bir pis hava temizleme sisteminde atık oluşturmada yakılıyor.

Tüm yerleşke 2020'den beri CO2 nötr olmuştur.

Kenar kesme teknolojisi

Zımpara türleri



Esnek zımpara ürünleri

- Klasik esnek zımpara ürünleri ve zımpara sistemleri
- Her türden malzemede zorlu yüzey işlemler



Elyaf keçe zımpara

- Hazırlık ve temizlik çalışmaları ve şekil verme için keçe ürünler
- Ağırlıklı olarak metal uygulamaları



Sünger zımpara

- Çeşitli şekillerde ve sertlik derecelerinde sünger zımparalar
- Ahşap, dolgu maddeleri, boya ve cilaların hassas işlenmesi için



Taşılama aksesuarları

- En iyi kesme performansına ve verimli taşıma disklerine sahip hassas kesici diskler
- Çok çeşitli metal uygulamaları için



Yeni Ürünler

1550 siapower

Verimliliğinizi artırın

Kuru zımparalamada verimli malzeme kazıma ve çok uzun dayanım süresi. Kuma ve uygulamaya göre uyarlanmış kağıt kalınlığı; macun, dolgu maddesi ve cila üzerinde son derece etkilidir. 1550 siapower, zımpara malzemesi tabanı olarak sürdürülebilir FSC™ kağıt kullanır.



5500 siastyle

Yüzey teknolojisinde en son yenilik

Yeni ürünümüz 5500 siastyle, aşındırıcı dünyasında yeni tasarım ve renk gruplarıyla çığır açacak bir üründür. Dayanıklı kum parçaları maksimum üretkenliği ve sabit bir çalışma sürecini garanti eder. Zımpara film tabanı sayesinde yüksek dayanıklılık ve yırtılma mukavemeti sağlamaktadır. Bizim için en havalı zımpara.



İç mekan tadilatı – Badanacılar, boyacılar, alçıpan ustaları, yer döşemecileri ve ahşap ustaları için aşındırıcı çözümleri

Mükemmel yüzeyler için kolay zımparalama süreçleri. İç mekan tadilatı alanında yenileme, genişletme ve onarma işleri için birbirine uygun hale getirilmiş zımpara ürünleri.

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pencere | 6 Çelik çerçeveler (asansör kapıları) | 11 Radyatör |
| 2 Parke zemin | 7 Merdiven ve tırabzanlar | 12 Giriş kapıları |
| 3 Ham beton | 8 Kaba inşaat alçıpan plakalar | 13 Cephe ve ön yüzler |
| 4 Ahşap yüzeyler | 9 Kaba inşaat alçıpan elyaf plakalar | 14 Bahçe mobilyaları ve çitler |
| 5 Mineral malzemeler | 10 Taşıyıcı kirişler | 15 Teraslar |

Kolay ve Etkili

5750 siaspot

Farkı tanıyın


Yeni renk kodlu 5750 siaspot, otomotiv tamiri ve araç üretiminde cila üzerinde en iyi finışı elde etmek için ilk tercihtir. Zorlu nokta onarım zımparalama uygulamaları için mükemmeldir.



7950 siapower-foam

Mükemmel bir yüzey için, verimli kuru zımparalama

Kuru Zımparalamada yüzey pürüzleme, hassas yüzey işlemi, pasta polisaj öncesi yüzey hazırlığı tamamlama. Çoktan delikli ve Stereat kaplı yapısı sayesinde tozsuz bir yüzey sağlar. Yüksek mükavemat ve süper esnek yapısı sayesinde özellikle dolgu ve Vernikli yüzeylerde üstün performans sağlar. Sünger köpük ped yapısı sayesinde yüzeyde homojen bir enerji dağılımı sağlar.



siastyle



5500 siastyle – Yüzey teknolojisinde en son yenilik

Yeni ürünümüz 5500 siastyle, aşındırıcı dünyasında yeni tasarım ve renk gruplarıyla çığır açacak bir üründür. Dayanıklı kum parçaları maksimum üretkenliği ve sabit bir çalışma sürecini garanti eder. Zımpara film tabanı sayesinde yüksek dayanıklılık ve yırtılma mukavemeti sağlamaktadır. Bizim için en havalı zımpara.



- Havalı tasarım, maksimum güvenilirlik
- Yenilikçi kumlama teknolojisi, en yüksek verimlilik
- En iyi kalite, en uzun kullanım ömrü
- Güçlü film desteği
- Beyaz seramik kum tanecikleri

Endüstriler





siapower

SIAPOWER

1550 siapower – Verimliliğinizi artırın

Kuru zımparalamada verimli malzeme kazıma ve çok uzun dayanım süresi. Kuma ve uygulamaya göre uyarlanmış kağıt kalınlığı; macun, dolgu maddesi ve cila üzerinde son derece etkileyicidir. 1550 siapower, zımpara malzemesi tabanı olarak sürdürülebilir FSC™ kağıt kullanır.

- Uygulama için optimize edilmiş süreç adımları sayesinde daha fazla verimlilik
- En yüksek kazıma oranı
- 40-220 kum seramik korindonlu, performans artırıcı kum karışımı
- Boya zımparalamada minimum tıkanma 400-600
- Zımpara malzemesi tabanı olarak sürdürülebilir FSC™ kağıt

Endüstri





Gelecek için sorumluluk alıyoruz

Sürdürülebilir, ekolojik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin ekonomik başarımızın temeli olduğuna inanıyoruz. Bu tutum şirketimizi şekillendirmekte ve eylemlerimize yansımaktadır.



FSC™

Forest Stewardship Council™
FSC™ COC Multisite Certification

2021'den beri kullanımda



Carbon-neutral

Bosch Grubu, dünya çapındaki 450'den fazla lokasyonu ile 2020'den beri bütünsel olarak (Sera Gazı Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı'nın 1. ve 2. kapsamı) karbon nötrdür. Bu hedefe dört temel unsurla ulaşılmaktadır: enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek, yeşil elektrik satın almak ve kalan CO₂ emisyonlarını karbon kredileriyle dengelemek.



Sürdürülebilir ambalajlama

Ambalajlamada kullanılan geri dönüştürülmüş plastik

Geri dönüştürülmüş ambalajların sia Abrasives'deki yeni standarda uyarlanması en az 30 geri dönüştürülmüş PE > 2022'den beri devam ediyor

Ambalajlamada kullanılan mineral yağ içermeyen baskı mürekkepleri

Ambalajlar yalnızca doğal yağ bazlı baskı mürekkepleri ile basılmaktadır > 2023'ten bu yana gerçekleştirilmiştir

Ambalajda PVC değişimi

PVC'nin plastikte değiştirilmesi ve en az %30 geri dönüştürülmüş PP/PE/PET kullanılması > 2024'ten bu yana gerçekleşti

Çevresel uyumluluk

Ürün kalitesinden ödün vermeden ekolojik ayak izimizi azaltmak için çalışmalarımız yıllardır devam ediyor.

Doğal kaynaklarımızın dikkatli kullanımı için sorumluluk alıyor ve sürdürülebilir bir davranışı benimsiyoruz. Ocak 2023'ten beri FSC™ «Multi-Site» sertifikasını başarıyla alıyoruz. Bu daha zorlu sertifika seviyesi, Temmuz 2021'de alınan FSC™ «Single-Site» sertifikasının yerini alıyor.



Önemli bir sorumluluk

Sorumlu orman yönetimi bizim için çok önemlidir. sia Abrasives FSC™ spesifikasyonlarına uygun ham madde tedariki ile önemli bir dönüm noktasına daha imza atıyor

FSC™'nin amaçları ve gelecek nesillerimize değerli bir katkı sağlıyor.



FSC™'nin amaçları

Forest Stewardship Council (FSC™), dünyadaki ormanların sorumlulukla yönetilmesini savunan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

FSC™ küresel olarak geçerli standartlar, ilgili tüm menfaat gruplarının eşi görülmemiş katılımı ve tanınmış şirketlerin yanı sıra tanınmış çevresel ve sosyal kuruluşların desteği ile sürdürülebilir orman yönetimi için en güvenilir çözüm olarak kabul edilmektedir.



Sertifikalı ham madde

Frauenfeld tesisinde kağıt tabanlı kaplamalı zımpara kağıtlarının üretimi için yalnızca FSC™-Mix sertifikalı ham madde kullanmaya söz veriyoruz.



Kağıt taban olarak yalnızca FSC™ sertifikalı ve kontrollü kaynaklardan gelen ürünleri kullanıyoruz kullanmaya söz veriyoruz.



Aşındırıcı

Sertifikalı zımpara ürünleri, aşındırıcının arkasında bir FSC işareti ve ilgili lisans numarası ile açıkça işaretlenmiştir.

İsviçre lisans numarası:
FSC™ C168085





Ürün arama

Metal işleme	S. 16
Bina uygulamaları	S. 18
Mobilya üretimi	S. 20
Otomotiv	S. 22
Havacılık	S. 24

1815 siatop
2925 sialoX
4560 siabite
4570 siabite X
4581 siaramic
4582 siaramic
4819 siaron 8
4961 sialoX
6120 siafleece
6240 siamet SCM
6270 siamet SCM LS
6300 siastrip
6924 siamet HD

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut
▼ Yan uygulama / talep üzerine

Üretim biçimleri	Kullanım alanları	Tabanlar
Rulolar	El makinesiyle zımparalama	Islak zımparalama
Şeritler	Bant zımparalama	Islak zımparalama (sadece bantlar)
Diskler	Sabit makineli zımparalama	Kuru zımparalama



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

			▼	▼▼▼	▼			▼	36-40; 60-150	29
	▼		▼	▼▼▼		▼	▼	▼	24; 36; 60-80; 120	34
			▼	▼	▼			▼	36-120	35
			▼	▼	▼			▼	36; 60-80; 120	35
			▼	▼	▼			▼	36; 60-80	36
			▼	▼	▼			▼	36; 60-80; 120	36
			▼	▼	▼			▼	24; 36-40; 60-80; 120	37
			▼	▼	▼			▼	24; 36; 60-80; 120	37
	▼	▼	▼						extra cut A – veryfine speed	39
	▼		▼	▼▼			▼	▼	coarse A; medium A; veryfine A	39
	▼		▼	▼▼			▼	▼	coarse A; fine A; medium A; veryfine A	40
		▼	▼	▼				▼	extra coarse	40
			▼	▼				▼	coarse; extra coarse; medium	41

1713 siawat
1749 siaral f
1902 siacraft
1919 siawood +
1944 siaone
1948 siaflex
1950 siaspeed
1960 siarexx
2906 siatur
2920 siawood x
6120 siafleece
7240 siacarat
7241 siacarbon
7500 sianet CER
7900 sianet
7940 siaair
7983 siasponge flex
7988 siastrong
7990 siasponge block hard
7991 siasponge block soft

Malzemeler
Eski boya
Eski cila
Beton
Boyalar
Dolgu maddesi
Alçı
Alçıpan elyaf plakalar
Astarlar
Ahşap
Ahşap malzemeler
Cımlar
Metaller
Macun

Uygulama alanları
Giriş kapıları
Cepheler ve ön yüzler
Pencere
Bahçe mobilyaları ve çitler
Kalorifer peteği
Ahşap zeminler
Mineral malzemeler
Parke zeminler
Görünür kirişler
Görünür beton
Çelik çerçeveler ve asansör kapıları
Teraslar
Merdivenler ve trabzanlar
Kuru inşaat (Alçıpan elyaf plakalar)
Kuru inşaat (Alçıpan karton plakalar)

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut
▼ Yan uygulama / talep üzerine

Üretim biçimleri						Kullanım alanları				Tabanlar						
Rulolar	Tabaka	Şeritler	Sünger zımpara	Delta ve çokgen	Diskler	El makinesiyle zımparalama	Elle zımparalama	Bant zımparalama	Sabit makineli zımparalama	Film	Esnek bez	Sert bez	Hafif kağıt	Sünger	Islak zımparalama	Kuru zımparalama



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

		▼			▼	▼	▼	▼							▼		80-2500	28
					▼	▼	▼	▼	▼								40-220; 320-400	29
		▼				▼	▼						▼			▼	40-240	30
	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼							▼	40; 60-180	30
					▼	▼	▼									▼	40; 60-240; 320; 400-500	31
	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼						▼	▼	40; 60-800	31
	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼						▼	40; 60-1500	32
	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼								40; 60-320; 400	33
	▼						▼	▼	▼		▼						60-220; 320	33
	▼		▼		▼	▼		▼	▼			▼					36-40; 60-180	34
	▼	▼	▼		▼												extra cut A – veryfine speed	39
					▼	▼	▼								▼		500; 1000; 2000; 3000	41
					▼	▼									▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	42
			▼		▼	▼	▼		▼								80-240; 320; 400	42
	▼		▼		▼	▼	▼		▼							▼	80-240; 320; 400	43
			▼		▼	▼	▼								▼		240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	43
				▼		▼	▼							▼	▼	▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	45
		▼					▼								▼	▼		45
				▼			▼							▼	▼	▼	coarse (120); fine (220); medium (180); superfine (320)	46
				▼			▼							▼	▼	▼	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)	46


Mobilya üretimi

1749 siaral f
1919 siawood +
1950 siaspeed
1960 siarexx
2906 siatur
2920 siawood x
7241 siacarbon

Malzemeler					Uygulama alanları						
Kaplamalar	Ahşap malzemeler	Plastikler	Masif ahşap	Mineraller	Kalibrasyon	Zımparalama	Hassas zımparalama	Polisaj için hazırlık	Cıvalı ara zımparalama	Profil zımparalama	
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼		
▼		▼	▼		▼	▼	▼				
▼		▼						▼			
▼	▼	▼	▼	▼		▼		▼	▼		
▼		▼	▼				▼		▼	▼	
▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼		
▼		▼				▼	▼				

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut
 ▼ Yan uygulama / talep üzerine

Figure 1 displays four 5x5 grids illustrating the evolution of a flocking pattern. The grids are labeled 1, 2, 3, and 4. Each grid contains black and white triangles representing the positions of individuals in a flock. The pattern evolves from a sparse distribution in Grid 1 to a more dense, structured pattern in Grid 4, showing the formation of a central cluster and a trailing pattern.



Sayfa:

40-220; 320-400	29
40; 60-180	30
40; 60-1500	32
40; 60-320; 400	33
60-220; 320	33
36-40; 60-180	34
80; 120; 180; 240; 320; 500	42

[illegible]

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut
▼ Yan uygulama / talep üzerine

Üretim biçimleri	Kullanım alanları	Tabanlar
Rulolar	El makinesiyle zımparalama	Islak zımparalama
Tabaka	Elle zımparalama	Kuru zımparalama
Şeritler	Bant zımparalama	Nemli zımparalama
Sünger zımpara	Sabit makineli zımparalama	
Diskler		Film
		Sünger



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

[illegible]

Havacılık

1550 siapower
1815 siatop
1944 siaone
1948 siaflex
1950 siaspeed
7240 siacarat
7241 siacarbon
7500 sianet CER
7900 sianet
7940 siaair
7979 siasponge flat

Malzemeler								Uygulama alanları			
Akrilik cam	Cırlar	Jelkotlar	Astarlar	Plastikler	Demir içermeyen metaller	Macun	Kompozit malzemeler	Zımparalama	Hasas zımparalama	Hızalamak	Polisaj
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼
							▼	▼			
▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼		
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
▼	▼			▼			▼		▼	▼	
	▼	▼	▼	▼	▼			▼			
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		
									▼	▼	
								▼		▼	

▼ Ana uygulama / Katalogda mevcut
 ▼ Yan uygulama / talep üzerine


Üretim biçimleri		Kullanım alanları		Tabanlar		
Rulolar		El makinesiyle zımparalama		Fiber		Islak zımparalama
Tabaka		Elle zımparalama		Film		Kuru zımparalama
Şeritler		Bant zımparalama		Sünger		
Sünger zımpara		Sabit makineli zımparalama				
Diskler						



Farklı kumlarla temin edilebilir:

Sayfa:

	▼		▼		▼		▼	▼					▼	40; 60-240; 320; 400-800	28
					▼		▼	▼	▼	▼			▼	36-40; 60-150	29
					▼		▼						▼	40; 60-240; 320; 400-500	31
	▼	▼	▼		▼		▼	▼		▼			▼	40; 60-800	31
	▼		▼		▼		▼	▼		▼	▼		▼	40; 60-1500	32
					▼		▼	▼					▼	500; 1000; 2000; 3000	41
					▼		▼						▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	42
			▼		▼		▼	▼		▼				80-240; 320; 400	42
	▼		▼		▼		▼	▼		▼			▼	80-240; 320; 400	43
			▼		▼		▼	▼					▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	43
				▼			▼	▼			▼		▼	fine (240-320) – ultrafine (800-1000)	44





Bilgi

S Performance
siasoft sünger zımpara
Ağ asındırıcılar
siarabic

S. 50
S. 51
S. 52
S. 53

siastrong
Sinus-Triangle
Zımparalama tekniği

S. 54
S. 55
S. 56

1550 siapower – Verimliliğinizi artırın



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum	40 – 220
	Alüminyum oksit / blue fired	240 – 600
	Beyaz korindon	800
Kum aralığı:	40; 60-240; 320; 400-800	
Taban:	D kağıt (FSC sertifikalı)	40 – 100
	C kağıt (FSC sertifikalı)	120 – 240
	B kağıt (FSC sertifikalı)	320 – 800
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	

Kuru taşlamada verimli talaş kaldırma ve çok uzun kullanım ömrü. Kum boyutuna ve uygulamaya göre uyarlanan kağıt kalınlığı dolgu, macunlu yüzeyler ve boya malzemeleri üzerinde etkileyicidir. 1550 siapower, taban olarak sürdürülebilir FSC kağıdını kullanır.

Avantajlar

- Uygulamaya göre optimize edilmiş süreç adımları sayesinde daha fazla verimlilik
- En yüksek yüzey kazıma performansı
- 40 - 220 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı
- Lake zımparalamada minimum tıkanma 400-600
- Taban olarak sürdürülebilir FSC kağıdı

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK)

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 74-75

Teknoloji

► S Performance S. 50
► siafast

1713 siawat – Yüksek seviyede sulu zımparalama performansı



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür	P080 – P2500
Kum aralığı:	80-2500	
Taban:	C kağıt (FSC sertifikalı)	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	
Bağlantı:	Tam suni reçine	

Silisyumkarbür seri 1713 siawat kaplamaların, kirlenmelerin, kenar alanındaki pürüzlerin işlenmesi sırasında ve dolgu malzemelerinin, camların, kompozit malzemelerin ve taş yüzeylerin işlenmesini sırasında farkını ortaya koyar.

Avantajlar

- İyi son kat yüksek kazıma performansı
- Uzun kullanım ömrü
- Sert malzemelerde kullanım için verimli silisyum karbür kum
- Konturlara ve formlara yüksek uyum
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Epoksi astarlama; Plastik; Eski cila; Cila; Macun; Alüminyum

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Dolgu maddesini, camı, kompozit malzemeleri ve taşı hassas zımparalama
- Eski ve yeni boyayı zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Tabaka S. 65
► Diskler S. 75

Teknoloji

► Düz
► siafast

1749 siaral f – Masif Ahşap , Mermer ,Cam ve Titanyum yüzeylerde optimum performans



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı:	40-220; 320-400
Taban:	F kağıt (FSC sertifikalı)
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Donanım:	TopTec

Özellikle MDF, HDF ve sunta levhaların zımparalanmasında kullanılan 1749 siaral f sadece yüksek dayanım süresi göstermekle kalmaz aynı zamanda yüksek kalitede yüzey sonuçlarının elde edilmesini mümkün kılar.

Avantajlar

- MDF, HDF ve sunta levhaları zımparalamada yüksek dayanım süresi
- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması
- En iyi yüzey kalitesi
- Masif ahşapta ve ahşap kaplamada çok iyi son kat


Malzemeler

Sunta; MDF plaka; Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Plastik; Macun; Dolgu maddesi; PUR cila; UP cila; UV cila; Taşlar; Mineral elyafı plaka

Uygulama alanları

- MDF, HDF ve sunta levhaların kenarlarını ve yüzeylerini zımparalama
- Kalibrasyon
- Boyamaya hazırlık için son kat uygulama
- Ahşap ve mükemmel yüzeylerin son kat
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 76

Teknoloji

- siafast
- TopTec

1815 siatop – Çelik ve demir esaslı olmayan yüzeylerde hızlı ve ekonomik uygulama seçeneği



Ürün profili

Kum tipi:	Zirkon korindon	
Kum aralığı:	36-40; 60-150	
Taban:	Fiber	24 – 40
	F kağıt (FSC sertifikalı)	40 – P400
Püskürtme şekli:	Kapalı	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Soğutucu etkin madde	

1815 siatop yüksek kazıma oranı, uzun kullanım ömrü ve çok iyi son kat kalitesi ile etkileyicidir.

Avantajlar

- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün
- Kuru zımparalamada kesilebilir ürün
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Yüksek dayanım süresi sayesinde maliyet azaltma
- Yüksek kazıma oranında düşük güç sarfı
- Mükemmel yüzey kalitesi

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik

Uygulama alanları

- Boyayı giderme
- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Çapak giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 76-77

Teknoloji

- Düz
- siafast

1902 siacraft – Ahşap üzerinde çok yönlü kuru zımparalama uygulamaları



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	40-240
Taban:	C kağıt
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Doğal tutkal

Ahşap üzerinde hızlı zımparalama uygulamaları veya iç mekan tadilatı için idealdir ve iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir.

Avantajlar

- Ahşap zımparalama için ekonomik çok amaçlı ürün
- İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir
- Elle zımparalama için ideal

Malzemeler

Ahşap malzeme; Eski cila; Masif ahşap

Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Tabaka S. 66

1919 siawood + – Ahşap uygulamalarında uzman



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı:	40; 60-180
Taban:	F kağıt (FSC sertifikalı)
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık
Bağlantı:	Tam suni reçine
Donanım:	TopTec

Üniversal olarak kullanılabilen çok amaçlı ürün olarak 1919 siawood +, üstün özellikleri sayesinde ahşap ve boya uygulamalarında endüstri kuruluşlarının ve zanaatkarların tüm beklentilerine cevap vermektedir.

Avantajlar

- Sabit ahşap zımparalama için en yüksek kalite
- En modern teknolojiler sayesinde minimum tıkanma
- Çok yüksek performans ve çalışma ömrü
- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı
- En yüksek stabiliteye ve sertliğe sahip altlık
- Uzun zımparalama süresi sayesinde daha az maliyet


Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Plastik; Macun; Dolgu maddesi

Uygulama alanları

- Yüzeylerin kalibrasyonu
- Masif ahşap, ahşap kaplama kaba zımparalama
- Masif ahşap, ahşap kaplama ve ahşap malzemeleri hassas zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 77

Teknoloji

- Açık kumlama
- siafast
- TopTec

1944 siaone – En uygun zımparalama



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit	P040 – P500
Kum aralığı:	40; 60-240; 320; 400-500	
Taban:	C kağıt (FSC sertifikalı)	P040 – P100
	B kağıt (FSC sertifikalı)	P120 – P500
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	P220 – P500

Agresif kesim ve optimum çalışma ömrü kaliteyle bir arada. Fiyat bilincine sahip kullanıcıların örneğin macun, dolgu maddesi, cila, renk ve ahşap gibi farklı malzemelerle işlem yapabilmesi için.

Avantajlar

- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Kumlu yüzey üzerinden ayarlanan pürüz derinliği ile uygulamada stabilite
- Olağanüstü fiyat/performans oranı

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akirlik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK); Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 78

Teknoloji

► siafast

1948 siaflex – Herbir uygulama alanı için esneklik



Ürün profili

Kum tipi:	Blue fired / Alüminyum oksit	
Kum aralığı:	40; 60-800	
Taban:	Lateks kağıt (FSC sertifikalı)	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	P040 – P180
	Elektrostatik açık	P220 – P600
	Elektrostatik	800
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	P180 – 800

Üniversal olarak ıslak ve kuru zımparalamada kullanılabilen çok amaçlı seri 1948 siaflex mevcut tüm kumlama aralıklarında ve farklı otomotiv uygulamalarında birinci sınıf sonuçlar sunar.

Avantajlar

- İyi son kat yüksek kazıma performansı
- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir
- Kum 220 - 600 için açık kumlama minimum tıkanma
- Uzun kullanım ömrü
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabılır
- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akirlik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK); Kompozit malzeme; Alüminyum; Çelik

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Pütürlü yüzeyleri ve yapışan tozları giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Tabaka S. 66
► Diskler S. 78-80

Teknoloji

► Açık kumlama
► Düz
► S Performance S. 50
► siafast
► siafast S. 31

1950 siaspeed – Son hızla mükemmel yüzey



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum	40 – 80
	Alüminyum oksit / blue fired	P100 – P400
	Beyaz korindon	P500 – 1500
Kum aralığı:	40; 60-1500	
Taban:	Kağıt (FSC sertifikalı)	40 – 600
	Film	800 – 1500
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	40 – 180
	Elektrostatik açık	220 – 600

Çok amaçlı ürün 1950 siaspeed yüksek kazıma oranı, mükemmel yüzey kalitesi ve yüksek dayanım süresi ile şaşırtır – Örneğin macun, dolgu maddesi, cila ve boya işleminde.

Avantajlar

- İyi perdahlamada çok yüksek kazıma oranı
- 40 - 80 kumlu seramik korindonlu, performans artırıcı tane karışımı
- Kum 220 - 600 için açık kumlamada minimum tıkanma
- Uzun kullanım ömrü
- Düşük zımpara tüketimi
- Çekici bir ürün yelpazesine sahip, çok yönlü, çok amaçlı ürün

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK)

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Rulolar S. 63
- Şeritler S. 67
- Diskler S. 80-85

Teknoloji

- Açık kumlama
- Düz
- S Performance S. 50

- siafast
- siasoft S. 51

1958 siapro – otomotiv boyacıları için. sizin için. PRO.



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum	100
	Alüminyum oksit / blue fired	200; 300; 400
	Korindon	800
	Elmas	1000
Kum aralığı:	100-1000	
Taban:	Kağıt (FSC sertifikalı)	100; 200; 300; 400
	Film	800
	Örgüler sünger destekli	1000

Kompakt ve anlaşılır ürün yelpazesi sayesinde PRO zamandan tasarruf etmenizi ve aynı zamanda güvenli proses sonuçları elde etmenizi sağlar.

Avantajlar

- PRO uzmanlık. %100 güvenli süreç sonucu. Hassas ve anlaşılması kolay tane sıralaması ile mükemmel sonuç.
- PRO kâr. %70 daha az ürün. Yalnızca 9 ürün ile daha düşük stok ve daha kolay sipariş süreci.
- PRO üretkenlik. %20 zaman tasarrufu. Bir süreç adımı eksik olarak ve optimize edilmiş tane kaliteleri ile daha hızlı çalışın.

Malzemeler

Cila; Macun; Dolgu maddesi

Uygulama alanları

- Taşlama / Boya kaldırma
- İnceltme
- Macun yüzey zımparalama
- Macun inceltme
- Macun hassas zımparalama / Dolgu maddesi püskürtme alanı zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Şeritler S. 67
- Diskler S. 85

Teknoloji

- S Performance S. 50
- siafast

1960 siarexx – Boyalı ve cilalı ahşap yüzeylerde üstün performans



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit	
Kum aralığı:	40; 60-320; 400	
Taban:	C kağıt (FSC sertifikalı)	P040 – P240
	B kağıt (FSC sertifikalı)	P280 – P400
Püskürtme şekli:	Elektrostatik açık	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	P80 – P400

1960 siarexx, elle zımparalama ve el makinesiyle zımparalama için ahşap ve boya uygulamalarında kullanılabilen çok amaçlı bir üründür, kullanıldığı her alanda şaşırtır.

Avantajlar

- Ahşap ve cila uygulamaları için üniversal, çok amaçlı ürün
- Yüksek esneklik, kenarlarda ve köşelerde problemsiz bir zımparalamayı garantiler
- Düşük tıkanma
- İyi finiş özellikleri

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Sulu cila; UP cila; PUR cila; NC cila; UV cila; Akrilik cila; Mineral malzeme; Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Astarlama; Macun; Plastik; Mineral elyafı plaka; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Rulolar S. 62-63
- Delta ve çokgen S. 70
- Diskler S. 86-87

Teknoloji

- Açık kumlama
- Düz
- S Performance S. 50

- siafast
- siasoft S. 51

2906 siatur – Elle zımparalama için esnek çok amaçlı ürün



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı:	60-220; 320
Taban:	J bez, pamuklu
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine

2906 siatur, yüksek kazıma oranına ve ürün ömrüne sahip ideal elle zımparalama serisidir. Ayrıca 2906 siatur 5 mm ve üzeri radyüslerdeki profillerin zımparalanmasında çok iyi sonuçlar sağlar ve olağanüstü bir fiyat/performans oranına sahiptir.

Avantajlar

- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Döndürülen iş parçalarında elle zımparalama için ideal
- İstenen formatta yırtılabilir

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Astarlama; Macun; Dolgu maddesi; UP cila; PUR cila; NC cila; UV cila; Sulu cila

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Rulolar S. 62

2920 siawood x – Masif ahşapta optimum performans



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit	
Kum aralığı:	36-40; 60-180	
Taban:	Y bez, pamuklu	P016 – P220
Püskürtme şekli:	Kapalı	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Donanım:	TopTec	

2920 siawood dayanıklı düz bez taban sayesinde son derece zorlu masif ahşap uygulamaları için uygundur.

Avantajlar

- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve makinede düşük toz yapışması
- Çok sağlam tabanı ve optimize edilmiş kumlama teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım

Malzemeler

Yumuşak ahşap; Sert ahşap; Reçineli ahşap; Mineral malzeme; Eski cila; Eski boya; Macun; Dolgu maddesi; Kontrplak levha; MDF plaka; Sunta

Uygulama alanları

- Kenarları hizalı zımparalama
- Kontrplak üretiminde kaba zımparalama
- Kontrplak üretiminde ara zımpara
- Tutkalı ahşap panellerin kaba zımparalama
- Tutkallanmış ham ahşap paneller ara taşlama
- Tutkalı ahşap panellerin hassas zımparalaması

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Rulolar S. 62

Teknoloji

- siafast
- Stearat
- TopTec

2925 sialoX – Mini ve kalıpcı taşlama makinasına uygun Alox vidalı diskler



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	24; 36; 60-80; 120
Taban:	X bez
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine

Sağlam bez tabanlı ve uygun fiyatlı çok amaçlı zımparaya sahip 2925 sialoX; yüksek bir kenar stabilitesi, üstün bir yırtılma mukavemeti ve uzun bir kullanım ömrü sunar. Bu sayede çeşitli uygulamalarda (son kat uygulamalarına kadar) mükemmel çalışma sonuçları elde edilir.

Avantajlar

- Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti
- Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir
- Sağlam taban sayesinde yüksek dayanım süresi

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

Uygulama alanları

- Çapak giderme
- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Kazıma
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahı

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 91

4560 siabite – Farklı metal uygulamaları için yüksek performanslı seramik fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36-120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

4560 siabite'in kaba taneleri alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde yüksek kazıma için geliştirildi. Diskler ayrıca daha ince tanelerde paslanmaz çeliklerde düzgün ve mükemmel bir yüzey kalitesi sağlar. Tüm bunlar, zımparalama çalışmasını hızla bitirmenize yardım eder.

Avantajlar

- Seramik korindonlu, yüksek performanslı ürün
- Etkin soğutucu sayesinde ciddi biçimde azaltılan ısınma renk değişimi
- Stabil fiber taban

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik

Uygulama alanları

- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Tesviye ve hataları düzleme
- Çapak giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 71

Teknoloji

► X-LOCK

4570 siabite X – Yepyeni ve eşsiz X Teknolojisi ile yüksek performanslı seramik fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36; 60-80; 120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

Yeni X teknolojisi sayesinde fiber disk 4570 siabite X belirgin biçimde daha serin bir zımparalama, daha uzun dayanım süresi ve paslanmaz çelikte ve yapı çeliğinde eşit bir kesme performansı sunar. Yeni ve benzersiz X teknolojisi aktif soğutma sağlayan bir etkin madde en üst katmana dağıtılmıştır, böylece soğutma optimize edilir ve renk değişimleri minimize edilir.

Avantajlar

- Isınma problemi olmadan zımparalama
- Eşit kesme performansı
- Uzun kullanım ömrü
- Pürüzsüz, net bir finisaj

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Alüminyum

Uygulama alanları

- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 71

Teknoloji

► X teknolojisi

4581 siaramic – Çelikte yüksek performans için seramik fiber disk**Ürün profili**

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36; 60-80
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Kaplama:	1 taraflı

4581 siaramic serisinin kalın tanecikleri, alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde son derece yüksek aşındırma hızı için geliştirilmiştir. Ayrıca şekillendirilmiş siaramic taneciği diske daha uzun kullanım ömrü sağlar. Seramik fiber disk, alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerdeki ince taneciklerde sabit ve düzenli zımparalama sayesinde mükemmel yüzey kalitesi sunma özelliğine de sahiptir.

Avantajlar

- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Uzun kullanım ömrü
- Eşit kesme performansı
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik (Inox)

Uygulama alanları

- Kaynak dikişi hazırlama
- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Çapak giderme
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

Kullanım alanları**Fiyat listesi**

► Diskler S. 71-72

Teknoloji

- Biçimlendirilmiş kum
- X-LOCK

4582 siaramic – Inox ve çelikte yüksek performans için seramik fiber disk**Ürün profili**

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	36; 60-80; 120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Kaplama:	1 taraflı

4582 siaramic serisinin kalın tanecikleri, paslanmaz çelik ve alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerde son derece yüksek aşındırma hızı için geliştirilmiştir. Ayrıca şekillendirilmiş siaramic taneciği diske daha uzun kullanım ömrü sağlar. Seramik fiber disk, paslanmaz çelik (soğutucu etkin maddesi ile) ve alaşımsız/düşük alaşımlı çeliklerdeki ince taneciklerde sabit ve düzenli zımparalama sayesinde mükemmel yüzey kalitesi sunma özelliğine de sahiptir.

Avantajlar

- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Eşit yüzey kalitesiyle hızlı ve sağlam kazıma
- Uzun kullanım ömrü
- Eşit kesme performansı
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri

Malzemeler

Paslanmaz çelik (Inox); Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Alüminyum

Uygulama alanları

- Kaynak dikişi hazırlama
- Kaynak dikişinin sökülmesi
- Yanmış ve oksitlenmiş yüzeylerin temizlenmesi
- Çapak giderme
- Hataları düzeltme
- Renk solmalarının giderilmesi

Kullanım alanları**Fiyat listesi**

► Diskler S. 72

Teknoloji

- Biçimlendirilmiş kum
- X-LOCK

4819 siaron 8 – Yüksek performanslı zirkon fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Zirkon korindon
Kum aralığı:	24; 36-40; 60-80; 120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

Özellikle çelik uygulamaları ve demir olmayan metaller için geliştirilmiş olan 4819 siaron 8 fiber diskleri, yüksek bir kazıma oranı ve yüksek bir dayanım süresi sunar.

Avantajlar

- Yüksek kazıma oranı
- Yüksek dayanım süresi
- Çok yönlü olarak kullanılabilir

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

Uygulama alanları

- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Çapak giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 72-73

Teknoloji

► Düz

4961 sialoX – Etkili aşındırma performansı için çok amaçlı Alox fiber disk



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	24; 36; 60-80; 120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde

Tüm alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler ve demir olmayan metaller için uygundur, fiber disk serisi 4961 sialoX olağanüstü fiyat-performans oranıyla etkileyicidir.

Avantajlar

- Çok yönlü, çok amaçlı ürün
- Olağanüstü fiyat/performans oranı

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal

Uygulama alanları

- Pası giderme
- Kaynak için hazırlık
- Renk değişimlerini giderme
- Kazıma
- Yüzey perdahı
- Çapak giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 73

5500 siastyle – Yüzey teknolojisinde en son yenilik



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik içeren karışık kum	60 – 180
	Seramik korindon	220 – 600
	Alüminyumoksit	800
Kum aralığı:	60-80; 120-240; 320; 400-800	
Taban:	Film	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	220 – 800

Yeni ürünümüz 5500 siastyle , aşındırıcı dünyasında yeni tasarım ve renk gruplarıyla çığır açacak bir üründür. Dayanıklı kum parçaları maksimum üretkenliği ve sabit bir çalışma sürecini garanti eder. Zımpara film tabanı sayesinde yüksek dayanıklılık ve yırtılma mukavemeti sağlamaktadır. Bizim için en havalı zımpara.

Avantajlar

- Havalı tasarım, maksimum güvenilirlik
- Yenilikçi kumlama teknolojisi, en yüksek verimlilik
- En iyi kalite, en uzun kullanım ömrü
- Yüksek performanslı seramik kum
- Sağlam folyo taban

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Macun; Cila; Eski cila; Astarlama; Epoksi astarlama; KTL astarlama; Plastik; Akrilik cam; Jel kaplamalı polyester; Cam elyafı destekli plastik (GFK)

Uygulama alanları

- Düzensiz ve kaplamalı yüzeylerin zımparalanması
- Düzensiz köşelerin ve tamir yerlerinin zımparalanması
- Macunlar ve kompozit malzemeler için yüzey frezeleme
- Dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Eski ve yeni boyayı zımparalama
- Cilaya hazırlık için eski veya yeni boyayı hizalamak

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 88

Teknoloji

► Sinus-Triangle S. 55

5750 siaspot – Farkı tanıyın



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum aralığı:	1500-5000
Taban:	Film
Püskürtme şekli:	Yapılandırılmış Kalıp sertleştirme
Bağlantı:	Tam suni reçine
Kaplama:	1 taraflı

Yeni renk kodlu 5750 siaspot, otomotiv tamiri ve araç üretiminde cila üzerinde en iyi finışı elde etmek için ilk tercihtir. Zorlu nokta onarım zımparalama uygulamaları için mükemmeldir.

Avantajlar

- En iyi kalite, en uzun kullanım ömrü
- Pürüzsüz, net bir finisaj
- Endüstriyel cila sistemlerini zımparalamada en iyi yüzey kalitesi
- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama
- Yüksek su mukavemeti
- Sağlam folyo taban

Malzemeler

Cila

Uygulama alanları

- Toz kalıntılarının giderilmesi
- Tüm cilalarda nokta onarımı
- Küçük boya kusurlarının akıllıca onarımı

Fiyat listesi

► Diskler S. 93

Teknoloji

► Triangle Tec

6120 siafleece – Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görünümlü yüzeyler için



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit Silisyum karbür
Kum hassasiyeti:	extra cut A; fine A; general purpose; medium A; medium S; microfine speed; ultrafine S XS; ultrafine speed; veryfine A XS; veryfine speed
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

6120 siafleece kuru ve ıslak zımparalamada kullanılabilir ve yüksek form ayar kabiliyeti, tüm kullanım ömrü boyunca aynı kalan performansı, düşük tıkanma özelliği ve eşit dağılımlı yüksek yüzey kalitesi ile son derece şaşırtıcıdır.

Avantajlar

- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir
- Elle ve el makinesiyle zımparalama için
- Düşük tıkanma
- Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Demir olmayan metal; Paslanmaz çelik

Uygulama alanları

- Pası giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yapılandırma/Son kat

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Rulolar S. 64
- Şeritler S. 67
- Diskler S. 93

Teknoloji

- siafast

6240 siamet SCM – Esnek 6240 siamet SCM, yüksek kenar stabilitesi sunar



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon / Blue fired
Kum hassasiyeti:	coarse A; medium A; veryfine A
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

6240 siamet SCM, kenar stabilitesi ve esnekliğinin çok önemli olduğu taşlama uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

Avantajlar

- Bombeli iş parçalarında da eşit yüzeyler
- Yüksek esneklik
- Yüksek kenar stabilitesi, yüksek yırtılma mukavemeti
- Yüksek dayanım süresi

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Demir olmayan metal; Alüminyum

Uygulama alanları

- Kaplamalar ve galvaniz için son kat
- Çapak giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Tesviye ve hataları düzleme
- Şekillendirme ve son kat uygulama
- Yüzey perdahı

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Diskler S. 73

Teknoloji

- SCM bantları
- X-LOCK

6270 siamet SCM LS – Uzun dayanım süresi, daha hızlı son kat



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon / Blue fired
Kum hassasiyeti:	coarse A; fine A; medium A; veryfine A
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Yeni 6270 SCM serisi blue fired alüminyum oksit taneleri ve iyileştirilmiş, az esneyen doku desteği ile diskli ve bantlı modellerde daha uzun dayanım süresi ve hızlı aşındırma sağlar.

Avantajlar

- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş
- Kuru ve ıslak zımparalamada üniversal olarak kullanılabilir
- Çok az esneyen bant
- Kenarlarda uzun ömürlü ve dirençli
- Mevcut ürünlerde de çok daha az yağlama ihtiyacı; özellikle disk kenarında dar açılarda çalışırken

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Demir olmayan metal; Alüminyum

Uygulama alanları

- Çapak giderme
- Pası ve boyayı giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Yüzey perdahı
- Kaplamalar ve galvaniz için son kat

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 74, 91-92

Teknoloji

► SCM bantları

6300 siastrip – Boya ve pas kalıntılarını gidermek için uzman



Ürün profili

Kum tipi:	Silisyum karbür
Kum hassasiyeti:	extra coarse
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikte kullanılan 6300 siastrip, kazıma oranı ve dayanıklılıkla ilgili hiçbir beklentiye boşa çıkarmaz ve minimum seviyede tıkanma gösterir.

Avantajlar

- Düşük tıkanma
- Olağanüstü performans ve dayanım süresi

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik

Uygulama alanları

- Pası ve boyayı giderme
- Dolgu maddesi zımparalama sonrasında temizleme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 92-93

Teknoloji

► X-LOCK

6924 siamet HD – Çelik yüzeylerin işlenmesi için yüksek performans diskleri



Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum hassasiyeti:	coarse; extra coarse; medium
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

6924 siamet hd serisinin yüksek performans diskleri, özellikle sert maddeler üzerinde yüksek bir kazıma oranı gösterir ve son derece uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Mükemmel ve tutarlı bir son kat diğer bir avantajıdır.

Avantajlar

- Yüksek agresiflik ve yüksek kazıma sayesinde büyük zaman tasarrufu
- Sert malzemelerde mükemmel performans
- Kenarlarda uzun ömürlü ve dirençli
- Mevcut ürünlerde de çok daha az yağlama ihtiyacı; özellikle disk kenarında dar açılarda çalışırken
- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş

Malzemeler

Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik; Paslanmaz çelik; Paslanmaz çelik (Inox); Demirli metal; Demir olmayan metal; Çelik

Uygulama alanları

- Tesviye ve hataları düzleme
- Kazıma
- Hafif çapak giderme
- Çizikleri giderme
- Renk değişimlerini giderme
- Boyayı giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 74, 92

7240 siacarat – Fiber, polyester, epoksi katkılı sert boyalı yüzeylerde üstün performans



Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	500; 1000; 2000; 3000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Elmas zımpara malzemeleri aracılığıyla ve basınç sönmüleyici sünger altlık ile bağlantılı olarak 7240 siacarat en sert malzemeler (boyalı, bileşim ve mineral malzemeler) için en uygun ıslak zımparalama çözümdür.

Avantajlar

- İyi son kat uygulamada çok yüksek zımparalama performansı
- Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma
- Geleneksel zımparalama aksesuarlarına göre azami 40 kat dayanım süresi
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar
- Su geçirmez ve yıkanabilir

Malzemeler

Çizilmez cila; Kompozit malzeme; Akrilik cam; Plastik

Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri matlaştırma
- Karışımları matlaştırma
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 89

Teknoloji

► siafast

7241 siacarbon – Fiber katkılı, boyalı yüzeylerde optimum performans



Ürün profili

Kum tipi:	Elmas
Kum aralığı:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Taban:	Dokuma
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

7241 siacarbon sert yüzeylerdeki makineli ıslak ve kuru zımparalama çalışmaları için ideal çözümdür: Çizilmeye dayanıklı boyaların, kompozit maddelerin, yeni parçaların, astarların ve alüminyumun minimum zımpara maddesi tüketimi ile zımparalanması sırasında benzersiz neticeler elde edilmesini sağlar.

Avantajlar

- Sert malzemelerde mükemmel performans
- En modern elmas teknolojisi sayesinde en uzun dayanım süresi
- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Delik sistemine yapışma yok
- Kenarda fazla zımparalama riski minimum
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri

Malzemeler

KTL astarlama; Epoksi astarlama; Çizilmez cila; Alüminyum; Plastik; Jel kaplamalı polyester

Uygulama alanları

- Çizilmez boya sistemlerini ve kompozit malzemeleri zımparalama
- Yeni parçaları ve standart astarları zımparalama
- Alüminyum zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 89

Teknoloji

► siafast

7500 sianet CER – Güçlü “ Seramik katkı” ağ aşındırıcılar



Ürün profili

Kum tipi:	Seramik korindon
Kum aralığı:	80-240; 320; 400
Taban:	Örme kumaş
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine

7500 sianet CER'in özel ağ yapısı, en yüksek zımpara performansı sırasında tozsuz şekilde çalışmayı sağlar – Seramik aşındırıcı taneleri en yüksek kazıma oranını ve dayanım süresini mümkün kılar.

Avantajlar

- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Delik sistemine yapışma yok
- Tıkanma olmadan yüksek kazıma oranı
- Sabit altlık sayesinde yüksek yırtılma mukavemeti
- Seramik korindonlu, yüksek performanslı ürün

Malzemeler

Akrilik cila; Eski cila; Dolgu maddesi; Alçı; Astar folyosu; Alçıpan elyaf plakalar; Sert ahşap; HDF plaka; Melamin folyo; Mineral malzeme; NC cila; PUR cila; UP cila; UV cila; Sulu cila; MDF plaka

Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 89

Teknoloji

► siafast
► sianet S. 52

7900 sianet – Güçlü ağ zımparalar



Ürün profili

Kum tipi:	Blue fired / Alüminyum oksit
Kum aralığı:	80-240; 320; 400
Taban:	Örme kumaş
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine

7900 sianet'in özel ağ yapısı, en yüksek zımpara performansı sırasında tozsuz şekilde çalışmayı sağlar.

Avantajlar

- Tüm yüzeyde toz emme sistemi
- Tıkanma olmadan yüksek kazıma oranı
- En yüksek etkinlik ve verimlilik
- Sabit altlık sayesinde yüksek yırtılma mukavemeti

Malzemeler

Akrilik cila; Eski cila; Dolgu maddesi; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar; Astar folyosu; Astarlama; Sert ahşap; Reçineli ahşap; HDF plaka; Melamin folyo

Uygulama alanları

- Paslı yerleri zımparalama
- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Döşemeleri zımparalama
- Ahşap terasları ve havuz kenarlarını zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Rulolar S. 63
- Diskler S. 89-90

Teknoloji

- siafast
- sianet S. 52

7940 siaair – Boya ve mineralli malzemeler için mükemmel son kat



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Taban:	Örgüler sünger destekli
Püskürtme şekli:	Özel yöntem
Bağlantı:	Tam suni reçine

Matlaştırma, hassas zımparalama veya polisaj hazırlığı olması fark etmez – iyileştirilmiş siaair teknolojisine sahip 7940 siaair sayesinde ıslak zımparalama da mükemmel bir son kat elde edersiniz.

Avantajlar

- Yüksek zımparalama performansı sayesinde mükemmel son kat
- Islak zımparalama sayesinde düşük tıkanma
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- Süper esnek sünger yapı sayesinde yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar
- Su geçirmez ve yıkanabilir
- Silikon çözücüye dayanıklı

Malzemeler

Renk; Cila; Eski cila; Jel kaplamalı polyester; Plastik; Akrilik cam; Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Geleneksel eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri matlaştırma
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Kullanım alanları



Fiyat listesi

- Diskler S. 90

Teknoloji

- siafast

7950 siapower-foam – Mükemmel bir yüzey için, verimli kuru zımparalama



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon	600 – 2000
Kum aralığı:	600-2000	
Taban:	Sünger	
Püskürtme şekli:	Özel yöntem	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:	Stearat	

7950 siapower-foam: Kuru Zımparalamada yüzey pürüzleme, hassas yüzey işlemi, pasta polisaj öncesi yüzey hazırlığı tamamlama. Çoktan delikli ve Stereat kaplı yapısı sayesinde, tozsuz bir yüzey sağlar. Yüksek mukavemat ve süper esnek yapısı sayesinde özellikle dolgu ve Vernikli yüzeylerde üstün performans sağlar. Sünger köpük ped yapısı sayesinde yüzeyde homojen bir enerji dağılımı sağlar.

Avantajlar

- Yüksek Performansı sayesinde yüzeyde mükemmel sonuç
- Kuru zımparalamada tatmin edici, gözle görülür olumlu sonuç
- Stereat kaplama sayesinde yüzeyde toz tutmaz, dayanıklı ve esnek yapı
- Süper esnek sünger yapı sayesinde, yüzeyde enerjinin eşit dağılımı sağlar
- Çoklu delik yapısı sayesinde yüzeyden maksimum toz emme

Malzemeler

Cila; Renk; Eski cila; Dolgu maddesi; Astarlama

Uygulama alanları

- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalaması
- Karışımları matlaştırma
- Yüksek parlaklıklı yüzeyler için polisaj

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Diskler S. 91

7979 siasponge flat – Erişimi zor yerlerdeki kuru ve ıslak zımparalama çalışmaları için



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	fine (240-320); medium (120-180); microfine (1200-1500); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Taban:	Sünger (açık mesnet)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	1 taraflı

7979 siasponge soft ile taşlama, hassas zımparalama ve matlaştırma gibi çalışmalar son derece kolaydır. Konturlara, oluklara ve profillere yönelik optimum ayar imkanı sunan yüksek esnek bir yapı mevcuttur – Yüksek kalitede ve eşit dağılımlı bir zımpara neticesi elde edilir.

Avantajlar

- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama
- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma
- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için
- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Plastik; Eski cila; Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Ahşabı ve plastikleri zımparalama
- Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Cilaları matlaştırma
- Dolgu maddeleri için yüzey frezeleme
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 68-69

7983 siasponge flex – İşlenen parçaya mükemmel uyumlu

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	fine (240-320); medium (120-180); superfine (500-600); ultrafine (800-1000)
Taban:	PU sünger (yumuşak)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	2 taraflı

Oluklar, şekiller veya konturlar – 7983 siasponge flex ile eşit dağılımlı ve mükemmel zımpara neticeleri elde edilir. siasponge flex'in ekstra yumuşak süngeri sayesinde maksimum form uyumu sağlanır.

Avantajlar

- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama
- Köpük, bağlama sistemi ve kum içeren 3D özelliği sayesinde düşük tıkanma
- Zor erişilen noktalar ve yuvarlak profiller için
- Bombeli iş parçalarında da eşit yüzeyler
- Sabit performans sayesinde düşük pürüzlü yüzey

Malzemeler

Renk; Dolgu maddesi; Astarlama; Plastik; Eski cila; Kompozit malzeme

Uygulama alanları

- Ahşabı ve plastikleri zımparalama
- Geleneksel eski ve yeni boyayı, dolgu maddesini ve boyayı zımparalama
- Dolgu malzemelerin erişilmesi zor yerlerin hassas zımparalaması
- Cilaları matlaştırma
- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Cila ara zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 68

7988 siastrong – Sağlam ve çok esnek kullanım



Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Taban:	Ağ
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	2 taraflı

Tanelerin her iki tarafına da yayıldığı 7988 siastrong, her taraftan esnek bir şekilde kullanılabilir. Delik, keskin konturlar sağlar ve ulaşılması zor yerlerde bile hassas zımparalamayı kolaylaştırır. Sağlam zımpara yıkanabilir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Avantajlar

- Kullanım süresi maksimizasyonu
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere en yüksek uyum
- Düşük tıkanma
- Birden çok defa kullanılabilir
- Tüm kullanım ömrü boyunca aynı düzeyde kalan performans
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir

Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Renk; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı; Paslanmaz çelik (Inox); Akrilik cam

Uygulama alanları

- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Tabaka S. 65

Teknoloji

► siastrong S. 54

7990 siasponge block hard – Hızlı kullanım sağlayan kübik sünger zımpara

Coarse	120
Medium	180
Fine	240
Superfine	320

Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	coarse (120); fine (220); medium (180); superfine (320)
Taban:	PU sünger (sert)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	4 taraflı

7990 siasponge block ile yüzeyler hızlı ve kolay bir şekilde işlenebilir. Kullanışlı zımpara kalıbı her zaman kullanıma hazırdır ve yüksek kenar stabilitesi sayesinde ahşap, plastik, boyalı ve cilalı yüzeylerde ve ayrıca kompozit maddelerde mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Avantajlar

- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama
- Düşük tıkanma
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

Uygulama alanları

- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Yüzeylerde hassas zımparalama
- Paslı yerleri zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 68-69

7991 siasponge block soft – Hızlı kullanım sağlayan kübik sünger zımpara

Medium	180
Fine	240
Superfine	320
Ultrafine	400

Ürün profili

Kum tipi:	Korindon
Kum hassasiyeti:	fine (220); medium (180); superfine (320); ultrafine (400)
Taban:	PU sünger (yumuşak)
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Elastik bağlayıcı malzeme
Kaplama:	4 taraflı

7991 siasponge block (yumuşak) tüm malzemelerde kullanılabilen uyumlu ve çok amaçlı bir üründür. Azaltılmış sertliği sayesinde bu zımpara kalıbı oluk, kenar ve profiller için uygundur ve kenar stabilitesini kaybetmeden eşit bir basınç dağılımı yapılmasını mümkün kılar.

Avantajlar

- Farklı renkler sayesinde kolay tanımlama
- Düşük tıkanma
- Islak veya kuru olarak kullanılabilir
- Dört yönden kaplanmış, bağlantı noktalarında ve yüzeylerdeki uygulamalar için ideal

Malzemeler

Eski boya; Eski cila; Dolgu maddesi; Melamin folyo; NC cila; PUR cila; Macun; UP cila; UV cila; Sulu cila; Plastik; Mineral malzeme; Sert ahşap; Yumuşak ahşap; Alçı; Alçıpan elyaf plakalar

Uygulama alanları

- Eski vernikleri, boyaları ve renk solmalarını zımparalama
- Soyulan ahşap verniklerini zımparalama
- Yüzeylerde hassas zımparalama
- Paslı yerleri zımparalama
- Eski boyayı ve cilayı zımparalama
- Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sünger zımpara S. 69

El takozu esnek



Ürün profili

Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

Avantajlar

- Yüzey formuna esnek biçimde uyum sağlar
- Ayar çarkı yardımıyla içbükey / dışbükey biçimlerin ince ayarı yapılabilir
- Çoklu delik yapısı sayesinde yüzeyden maksimum toz emme
- Elle ergonomik kullanım
- Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur
- Sadece sia Abrasives'e özel

Malzemeler

Macun; Dolgu maddesi

Uygulama alanları

- Farklı malzemelerde içbükey ve dışbükey şekilleri hassas zımparalama

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sistem bileşenleri S. 97

El takozu standart



Ürün profili

Eğeler, emme hortumlu bloklar ve bağlantı elemanlarından oluşan uyumlu ve kapalı sistemler arasında seçim yapabilirsiniz. Elle zımparalama takozları ürün yelpazesinin tümü, kolay bir zımparalama için ergonomik olarak biçimlendirilmiş tutamaklarla kombine edilmiş düşük ağırlıklara sahiptir. Çalışılan yüzeye her zaman doğrudan ve eşit bir güç aktarımı garantilenmiş olur.

Avantajlar

- Standart, çok delikli ve ağ benzeri zımparalama aksesuarları için uygundur
- Çoklu delik yapısı sayesinde yüzeyden maksimum toz emme
- Elle ergonomik kullanım

Malzemeler

Macun; Dolgu maddesi

Uygulama alanları

- Macunlu ve dolgu maddeli yüzeylerin zımparalanması
- Macunlu yüzeyde hassas zımparalama
- Macunlu yüzeylerin hassas zımparalanması

Kullanım alanları



Fiyat listesi

► Sistem bileşenleri S. 97

siachrome



Ürün profili

siachrome polisaj sistemi ile sia Abrasives boya hazırlamanın tüm adımlarının proses güvenliği içinde yürütülebildiği, verimli bir ürün yelpazesi sunar.

Avantajlar

- Renk konsepti sayesinde verimli ve proses güvenliği sunan polisaj
- Standart veya seramik cilalarında olağanüstü uygulama olanağı
- Yumuşak ve sert cila için uygundur
- Tüm polisaja uygun zeminlerde uygulanabilir
- Silikonsuz ve çözücü maddesiz, su bazlı
- Soğutma suyu olmadan uygulanabilir

Malzemeler

Cila; Renk; Jel kaplamalı polyester; Akrilik cam; Eski cila; Çizilmez cila; Mineral malzeme

Uygulama alanları

- Çizikleri giderme
- Sert cilalarda bulunan çizikleri giderme
- Hologramları giderme

Kullanım alanları



Fiyat listesi


► Polisaj sistemi S. 94-96

Teknoloji

► siafast

S Performance

Pratik çok delikli disk



Kolay konumlandırma

Zımpara diskini kolayca konumlandırılır ve hızlıca tabana yerleştirilir.




Üstün vakum performansı, daha az toz

Zımpara diskinde minimuma indirilen tıkanmalar kullanım ömrünü uzatır. Zımpara malzemesi değişimi daha az olduğu için neredeyse hiç iş kesintisi yaşanmaz.



İş güvenliği ve sağlık için avantajlar

Neredeyse tozsuz çalışma, çalışma koşullarını iyileştirir.



Kum boyutunun kolay algılanması



Pratik asma

Merkezi delik sayesinde zımpara diskini kolaylıkla asılabilir.




siasoft

İnce yüzeylerde hassas zımparalama

siasoft, sünger altlığına sahip bir zımparalama aksesuarıdır ve koruyucu ve eşit bir zımparalama kullanımı sağlar. İstenmeyen yapışma durumlarını engeller ve minimum kaba işleme derinliğiyle mükemmel yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.

Basıncı dengeler



Biçime göre ayarlanabilir



- Uygulamaya göre belirlenen sünger sertliği sayesinde siasoft eşit bir zımparalama dokusu için optimum basınç dağılımı sağlar.
- Boya yapışması yok. Yumuşak taşıyıcı malzeme sayesinde parmakların neden olduğu, noktasal baskı noktaları oluşması engellenir. siasoft bu yüzden özellikle düz ve yuvarlak yüzeylerde hassas ve geçici boya zımparalamasına özellikle uygundur.

- Sünger zımpara, amaca göre şekillendirilmiş sünger tabanı kaşelenmiş arka yüzeyi sayesinde biçime göre ayarlanabilir. Özellikle zor erişilen ve profili çıkarılmış yüzeyler için uygundur.
- siasoft katlanma ve kırışık oluşumuna neden olmaz. Böylece çiziksiz, eşit bir taşlama dokusu mümkün olur.



- 1 Zımpara
- 2 Sünger altlık



Ağ aşındırıcılar

Açık ağ mesnet sayesinde tüm yüzeylerde tam kapasiteli toz emme


Ağ mesnet üzerindeki bir aşındırıcı kum, açık mesnet yapısı sayesinde tüm yüzeyde toz emme sisteminin tam kapasiteli kullanılmasına olanak verir. Bu emme sistemi öncelikle neredeyse tozsuz bir çalışma ortamı sunarak sağlığını korur, uygulama güvenliğini uzatır ve zımpara kağıtlarının kullanım ömrünü uzatır.

Kumaş / kağıt mesnet üzerinde kum



Dokuma veya kağıt mesnet üzerindeki aşındırıcı kum, tüm yüzeyiyle bağlayıcı maddenin içine gömülür ve açılmış delikler sayesinde toz emme sisteminin kullanılması sağlanır. Yapışık kumun toz emme için daha az yeri vardır, bu da zımparalama kağıdının kullanım ömrünü ciddi oranda azaltır.

Ağ mesnet üzerinde kum bağlantı




Mesnet olarak polyester elyaftan üretilen ve modern spesifik üretim yöntemlerinden geçirilerek dağıtılan bir ağ kullanılır. Akıllı bir yöntem kullanılarak ağın sadece en üstteki elyaflarına kum uygulanır. İçteki fonksiyonel yapı ve toz emme girişinin yer aldığı zımpara kağıdının arka tarafı, aşındırıcı kumlara maruz kalmaz.

Bu hassas kum dağılımı, tüm yüzeyde toz emme sisteminin çalışmasına ve tozsuz bir çalışma ortamı ile maksimum kazıma gücünün elde edilmesine olanak sağlar.

Performans karşılaştırması

Zımpara kağıdı: Ø 150 mm, kum 240, malzeme: masif ahşap kayın,
Makine: Eksantrik 150 mm, Hub 5 mm, destek tabanı 103 delik, soft,
Tam otomatik zımpara kontrolü

- 7500 sianet CER CER (seramik korindon)
- 7900 sianet
- Kağıt mesnetli zımpara kağıtları




siaramic

Hızınızdan ödün vermeyin – Seramik fiber disk ile yüksek performans

- Seramik zımpara kumu sayesinde yüksek kazıma performansı
- İyileştirilmiş aşındırıcı mineraller sayesinde agresif ilk zımparalama
- Uzun kullanım ömrü
- Ölçülebilir zaman sayesinde artan ekonomi değeri
- Yüksek agresiflik sayesinde daha düşük güç sarfı

Fark yaratan seramik kum



Geleneksel seramik aşındırıcı kum

Düzensiz geleneksel mineral, derin kazıma etkisi yaratarak zımparalama sırasında istenmeyen ısılar oluşturan nispeten daha kaba bir forma sahiptir.

siaramic – yeni nesil Seramik aşındırıcı kumu

siaramic tanelerin optimum üçgen formu, yüksek aşındırma ve düşük zımparalama sıcaklığı için daha temiz bir kesim sağlar. Bu da diskte daha uzun kullanım ömrü sunar.




Eşit zımparalama

siaramic aşındırıcı kumların optimum üçgen formu, metalde kolay kesim sağlayarak yüksek aşındırma hızı sunar



Eşit zımparalama

siaramic aşındırıcı tanelerin özel yapısı bileme etkisi yaratarak eşit zımparalama sonucu sunar



Maksimum kullanım ömrü



Forma sahip seramik aşındırıcı kumun en zorlu görevlerde bile maksimum dayanım süresi sunar

Soğutucu etkin madde



Soğutucu etkin madde sayesinde 4582 siaramic diskler (#36+ – #120+) paslanmaz çelik uygulamaları için uygundur

4581 siaramic

Kum tipi: Seramik aşındırıcı kum
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+
Çap: 100, 115, 125, 180 mm



Çelik



Soğutucu etkin maddeli 4582 siaramic

Kum tipi: Seramik aşındırıcı kum
Kum aralığı: 36+, 60+, 80+, 120+
Çap: 100, 115, 125, 180 mm



Paslanmaz çelik,
Çelik



siastrong

7988 siastrong – Sağlam ve çok esnek kullanım

Tanelerin her iki tarafına da yayıldığı 7988 siastrong, her taraftan esnek bir şekilde kullanılabilir. Delik, keskin konturlar sağlar ve ulaşılması zor yerlerde bile hassas zımparalamayı kolaylaştırır. Sağlam zımpara yıkanabilir, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Esnek



Ürün ekstra esnektir ve katlama, yoğurma veya buruşturma işlemlerinden sonra şekline geri döner

Yıkanabilir



Yıkanabilir, böylece aşındırıcı tabakayı sürekli değiştirme ihtiyacını önemli ölçüde azaltır

Katlama hattı



Keskin açılar artırmak ve iş parçasının en zor bölgelerine bile ulaşmak için tasarlanmıştır

Zımparalama kenarları




Kenarlarda bile zımparalamaya ve en zor alanlara ulaşmaya izin verir

Avantajlar

- Hizmet ömrünün maksimize edilmesi
- Konturlara, egrilere ve profillere en yüksek uyurlanabilirlik
- Düşük tikanma
- Yeniden kullanılabilir
- Tüm ürün ömrü boyunca tutarlı performans
- Islak ve kuru kullanılabilir

Uygulamalar

- Eski sirlarin, boyaların ve renk bozukluklarının zımparalanması
- Ayaga kalkmış ahsap liflerinin zımparalanması
- Boyanın daha iyi yapışması için yüzeyin zımparalanması



Sinus-Triangle

Yenilikçi kumlama teknolojisi ile sonuçlarınızı yeni bir seviyeye taşıyın. Rijit kum parçaları ve hassas serpme tasarımı daha hızlı çalışmanızı, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Sinüs üçgeni teknolojisi. Tek kelimeyle mükemmel!



- ▶ **En iyi kazıma, hızlı sonuçlar**
- ▶ **En iyi vakumlama, minimum tıkanma**
- ▶ **En iyi performans, uzun kullanım ömrü**

Rijit kum parçaları


Daha fazla stabilite ve güçlü ankraj için optimum şekilde yerleştirilmiş kum parçaları

Hassas serpme tasarımı


Etkili zımpara tozu giderme için dalga şekilli kum parçaları

Makro hava kanalları

Tıkanmayı en aza indirmek için zımpara tozunun etkili bir şekilde uzaklaştırılması



Optimum toz giderme için sinüzoidal kam düzeni



Yüksek performanslı seramik kum

Seramik kumumuzla, en yüksek yüzey kazıma performansı ile en iyi zımparalama sonuçlarını elde edebilirsiniz. siastyle'in uzun kullanım ömrü çalışma sürenizi azaltır ve verimliliğinizi artırır.



Kum büyüklüğü karşılaştırması

Esnek zımparalama aksesuarı

MICRON Kum	ANSI (ABD) Kum	FEPA (Avrupa) Kum
1'842.00 µm	12	
1'764.00 µm		P12
1'324.00 µm		P16
1'320.00 µm	16	
984.00 µm		P20
905.00 µm	20	
740.00 µm		P24
715.00 µm	24	
638.00 µm	30	
622.00 µm		P30
535.00 µm	36	
524.00 µm		P36
428.00 µm	40	
412.00 µm		P40
351.00 µm	50	
326.00 µm		P50
268.00 µm	60	
260.00 µm		P60
197.00 µm		P80
192.00 µm	80	
156.00 µm		P100
141.00 µm	100	
127.00 µm		P120
116.00 µm	120	
97.00 µm		P150
93.00 µm	150	
78.00 µm	180	P180
66.00 µm	220	
65.00 µm		P220
58.50 µm		P240
53.50 µm	240	
52.50 µm		P280
46.20 µm		P320
44.00 µm	280	
40.50 µm		P360
36.00 µm	320	
35.00 µm		P400
30.20 µm		P500
28.80 µm	360	
25.75 µm		P600
23.60 µm	400	
21.80 µm		P800
19.70 µm	500	
18.30 µm		P1'000
16.00 µm	600	
15.30 µm		P1'200
12.60 µm		P1'500
12.20 µm	800	
10.30 µm		P2'000
9.20 µm	1000	
8.40 µm		P2'500
6.50 µm	1200	

Kum – destek tablası karşılaştırması

Esnek zımparalama aksesuarı

Destek tablası tipi	Kum
Yumuşak 5.0 strok	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
Sert 10.0 - 5.0 strok	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
Intermediate Pad	

Önemli: Maksimum 2 granülideyi atlayın ...


FEPA kum boyutu


Kum boyutu bir kum numarası ile tanımlanır.

Kum numarası, doğrusal inç üzerindeki elek deliği sayısına karşılık gelir.

1 inç = 25.4 mm

P 16 = 1 inçte 16 elek deliği







Fiyatlar

Ürünlere genel bakış
İkon

S. 60
S. 103



Rulolar

Bez rulo	Sayfa 62	siasoft rulolar	Sayfa 63
Kağıt ruloları	Sayfa 62	siafleece rulolar	Sayfa 64
siafast ruloları	Sayfa 63		

Tabaka

Yarı tabaka	Sayfa 65	Standart tabaka	Sayfa 65 - 66
--------------------	----------	------------------------	---------------

Şeritler

siafast şeritleri	Sayfa 67	siafleece şeritler	Sayfa 67
--------------------------	----------	---------------------------	----------

Sünger zımpara

Tabanlar	Sayfa 68	Diskler	Sayfa 69
Bloklar	Sayfa 68 - 69		

Delta ve çokgen

Delta ve çokgen	Sayfa 70
------------------------	----------

Diskler

Fiber diskler	Sayfa 71 - 73	siastrip diskler	Sayfa 92 - 93
scm diskleri	Sayfa 73 - 74	siafleece diskler	Sayfa 93
siafast diskleri	Sayfa 74 - 91	Papatya	Sayfa 93
siafix diskleri	Sayfa 91 - 92	Kendinden yapışkanlı diskler tabaka	Sayfa 93



Polisaj sistemi

Polisaj malzemesi	Sayfa 94	Polisaj aksesuarı	Sayfa 95 - 96
Polisaj tabanı	Sayfa 94		

Sistem bileşenleri

Takoz zımparalar	Sayfa 97	Rotasyon zımpara için destek tabanı	Sayfa 98 - 100
Zımpara makinası	Sayfa 97	Ara taban	Sayfa 100 - 101
Eksantrik zımpara için destek tabanı	Sayfa 98	Koruma diskleri	Sayfa 101 - 102


Bez rulo

2906 siatur	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	200 mm x 50 m	60	F 03E 007 9WT	1	1	93,00
		80	F 03E 007 9WU	1	1	86,00
		100	F 03E 007 9WV	1	1	80,00
		120	F 03E 007 9WW	1	1	80,00
		150	F 03E 007 9WX	1	1	80,00
		180	F 03E 007 9WY	1	1	80,00
		220	F 03E 007 9WZ	1	1	80,00
	Bilgi: S. 33	320	F 03E 007 9X0	1	1	80,00
2920 siawood x	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	200 mm x 50 m	36	F 03E 008 S00	1	1	248,00
		40	F 03E 008 HK6	1	1	226,00
		60	F 03E 008 S01	1	1	214,00
		80	F 03E 008 S02	1	1	214,00
		100	F 03E 008 D4W	4	1	214,00
		120	F 03E 008 S03	4	1	214,00
		150	F 03E 008 S04	4	1	214,00
	Bilgi: S. 34	180	F 03E 008 S05	4	1	214,00

Kağıt ruloları

1960 siarexx		Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
							
	115 mm x 50 m	40	F 03E 001 8BV	1	1	48,00	
		60	F 03E 001 8BW	1	1	47,00	
		80	F 03E 001 8BX	1	1	43,00	
		100	F 03E 001 8BY	1	1	43,00	
		120	F 03E 001 8BZ	1	1	43,00	
		150	F 03E 001 8C0	1	1	43,00	
		180	F 03E 001 8C1	1	1	43,00	
		220	F 03E 001 8C2	1	1	43,00	
		240	F 03E 001 8C3	1	1	43,00	
		280	F 03E 001 8C4	1	1	43,00	
		320	F 03E 001 8C5	1	1	43,00	
	Bilgi: S. 33	400	F 03E 001 8C6	1	1	43,00	

siafast ruloları

1960 siarexx	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 						
	115 mm x 25 m	40	F 03E 004 S2Z	1	1	40,00
		60	F 03E 004 S30	1	1	35,00
		80	F 03E 004 S2Y	1	1	33,00
		100	F 03E 004 S31	1	1	33,00
		120	F 03E 004 S32	1	1	33,00
		150	F 03E 004 S33	1	1	33,00
		180	F 03E 004 S34	8	1	33,00
		220	F 03E 004 S35	1	1	33,00
		240	F 03E 004 S36	8	1	33,00
		280	F 03E 004 S37	8	1	33,00
		320	F 03E 004 S38	8	1	33,00
		400	F 03E 004 S39	8	1	33,00
Kağıt Cırtlı Rulo Bilgi: S. 33						

7900 sianet	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
   						
	115 mm x 10 m Yarı çap: 30 mm	80	F 03E 006 7WR	1	1	40,00
		100	F 03E 006 7WS	1	1	37,00
		120	F 03E 006 7WT	1	1	37,00
		150	F 03E 006 7WU	4	1	37,00
		180	F 03E 006 7WV	1	1	37,00
		220	F 03E 006 7WW	1	1	37,00
		240	F 03E 006 7WX	1	1	37,00
		320	F 03E 006 7WY	1	1	37,00
		400	F 03E 006 7WZ	1	1	37,00
Ağ Zımpara Bilgi: S. 43 Teknoloji: sianet S. 52						

siasoft rulolar

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
   						
	115 mm x 25 m	150	F 03E 004 U5R	1	1	47,00
		180	F 03E 004 U5T	1	1	47,00
		220	F 03E 004 U5U	1	1	47,00
		240	F 03E 004 U5V	1	1	47,00
		280	F 03E 004 U5W	1	1	47,00
		320	F 03E 004 U5X	1	1	47,00
		400	F 03E 004 U5Y	1	1	47,00
		500	F 03E 004 U5Z	1	1	47,00
Sünger Rulo Bilgi: S. 32 Teknoloji: siasoft S. 51						


siafleece rulolar

6120 siafleece

Boyut

Kum hassasiyeti / Renk

Siparis numarası

Minimum
siparis miktarıAmbalaj
içerik (Adet)Ambalaj
Fiyatı (Euro)

100 mm x 10 m

320 general purpose

F 03E 014 K3D

1

1

26,00

120 medium A

F 03E 014 K3F

1

1

27,00

120 medium S

F 03E 014 K3E

1

1

27,00

320 veryfine A XS

F 03E 014 K3J

1

1

26,00

Bilgi: S. 39



115 mm x 10 m

320 general purpose

F 03E 014 K3V

1

1

27,00

120 medium A

F 03E 014 K3S

1

1

29,00

120 medium S

F 03E 014 K3N

1

1

29,00

320 veryfine A XS

F 03E 014 K3W


1

1

27,00

Bilgi: S. 39


Yarı tabaka

7988 siastrong	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 115 x 140 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama Delikli 1 paket 20 tabaka 1 paket 10 tabaka Yeni Bilgi: S. 45 Teknoloji: siastrong S. 54	180		F 03E 008 GZ6	5	1	19,00
	180		F 03E 008 GZ9	10	1	10,00
	240		F 03E 008 GZ7	5	1	19,00
	240		F 03E 008 H00	10	1	10,00
	320		F 03E 008 GZ8	5	1	19,00
	320		F 03E 008 H01	10	1	10,00

Standart tabaka

1713 siawat	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 230 x 280 mm Tip: Islak zımparalama Bilgi: S. 28	80		F 03E 006 FP6	50	50	31,00
	100		F 03E 006 FP7	50	50	29,00
	120		F 03E 006 FP8	50	50	26,00
	150		F 03E 006 FP9	50	50	26,00
	180		F 03E 006 FR0	50	50	26,00
	220		F 03E 006 FR1	50	50	26,00
	240		F 03E 006 FR2	50	50	26,00
	280		F 03E 006 FR3	50	50	26,00
	320		F 03E 006 FR4	50	50	26,00
	360		F 03E 006 W3Y	50	50	26,00
	400		F 03E 006 FR5	50	50	26,00
	500		F 03E 006 FR6	50	50	26,00
	600		F 03E 006 FR7	50	50	26,00
	800		F 03E 006 FR8	50	50	26,00
	1000		F 03E 006 FR9	50	50	26,00
	1200		F 03E 006 FS0	50	50	26,00
	1500		F 03E 006 FS1	50	50	30,00
	2000		F 03E 006 FS2	50	50	30,00
	2500		F 03E 006 FS3	50	50	30,00

Standart tabaka

1902 siacraft	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	230 x 280 mm	40	F 03E 007 1B5	50	50	15,00
		60	F 03E 007 1B6	50	50	15,00
		80	F 03E 007 1B7	50	50	14,00
		100	F 03E 007 1BA	50	50	13,00
		120	F 03E 007 1BC	50	50	13,00
		150	F 03E 007 1BD	50	50	13,00
		180	F 03E 007 1C0	50	50	13,00
		220	F 03E 007 1BE	50	50	13,00
	Bilgi: S. 30	240	F 03E 007 1BG	50	50	13,00
1948 siaflex	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
   						
	230 x 280 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama	40	F 03E 006 OPN	50	50	35,00
		60	F 03E 006 OPP	50	50	30,00
		80	F 03E 006 OPR	50	50	30,00
		100	F 03E 006 OPS	50	50	27,00
		120	F 03E 006 OPT	50	50	27,00
		150	F 03E 006 OPU	50	50	26,00
		180	F 03E 006 OPV	50	50	26,00
		220	F 03E 006 OPW	50	50	26,00
		240	F 03E 006 OPX	50	50	26,00
		280	F 03E 006 OPY	50	50	26,00
		320	F 03E 006 OPZ	50	50	26,00
		360	F 03E 006 OR0	50	50	26,00
		400	F 03E 006 OR1	50	50	26,00
		500	F 03E 006 OR2	50	50	26,00
		600	F 03E 006 OR3	50	50	26,00
	Bilgi: S. 31	800	F 03E 006 OR4	50	50	26,00

siafast şeritleri


1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	70 x 400 mm 66 delik Tip: Delikli	40	F 03E 007 4X5	50	50	41,00
		60	F 03E 007 4X6	50	50	35,00
		80	F 03E 007 4X7	50	50	35,00
		100	F 03E 007 4X8	50	50	34,00
		120	F 03E 007 4X9	50	50	32,00
		150	F 03E 007 4XA	50	50	31,00
		180	F 03E 007 4XB	50	50	31,00
		220	F 03E 007 4XC	50	50	31,00
		240	F 03E 007 4XD	50	50	31,00
		320	F 03E 007 4XF	50	50	31,00
		400	F 03E 007 4XH	50	50	31,00
Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97						


1958 siapro	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	70 x 400 mm 66 delik Tip: Delikli	100	F 03E 007 8EP	50	50	38,00
		200	F 03E 007 8ER	50	50	30,00
		300	F 03E 007 8ES	50	50	29,00
		Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97				

siafleece şeritler



6120 siafleece		Boyut		Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
									
	152 x 229 mm	80	extra cut A		F 03E 014 K31	20	20	23,00	
		180	fine A		F 03E 014 K34	20	20	22,00	
		320	general purpose		F 03E 014 K36	20	20	20,00	
		120	medium A		F 03E 014 K33	20	20	20,00	
		120	medium S		F 03E 014 K32	20	20	22,00	
		800	ultrafine S XS		F 03E 014 K38	20	20	20,00	
		600	ultrafine speed		F 03E 014 K39	20	20	20,00	
	Bilgi: S. 39	320	veryfine A XS		F 03E 014 K37	20	20	20,00	

Tabanlar



7979 siasponge flat	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	Flat Pad 115 x 140 mm Yükseklik: 5 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama	60 medium (120-180)	F 03E 00R C5Y	20	20	20,00
		120 fine (240-320)	F 03E 00R C5X	20	20	20,00
		220 superfine (500-600)	F 03E 00R C60	20	20	20,00
		280 ultrafine (800-1000)	F 03E 00R C61	20	20	20,00
		320 microfine (1200-1500)	F 03E 00R C5Z	20	20	20,00
Bilgi: S. 44						


7983 siasponge flex	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	Flex Pad 98 x 120 mm Yükseklik: 13 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama	60 medium (120-180)	F 03E 00R 8G8	10	10	7,00
		100 fine (240-320)	F 03E 00R 8GF	10	10	7,00
		180 superfine (500-600)	F 03E 00R 8ES	10	10	7,00
		220 ultrafine (800-1000)	F 03E 00R 8G6	10	10	7,00
	Flex Pad 98 x 120 mm Yükseklik: 13 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama	60 medium (120-180)	F 03E 00R 8JY	250	250	107,00
		100 fine (240-320)	F 03E 00R 8JZ	250	250	107,00
		180 superfine (500-600)	F 03E 00R 8HM	250	250	107,00
		220 ultrafine (800-1000)	F 03E 00R 8JX	250	250	107,00
Bilgi: S. 45						

Bloklar

7990 siasponge block hard	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	Combination Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama	60 medium (180)	F 03E 00R 8GX	10	10	13,00
		100 fine (220)	F 03E 00R 8EP	10	10	13,00
		180 superfine (320)	F 03E 00R 8VC	10	10	13,00
	Bilgi: S. 46					
	Standard Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama	36 coarse (120)	F 03E 00R 8GZ	10	10	10,00
		60 medium (180)	F 03E 00R 8G5	10	10	10,00
		100 fine (220)	F 03E 00R 8EU	10	10	10,00
		180 superfine (320)	F 03E 00R 8G2	10	10	10,00
Bilgi: S. 46						

Bloklar

7990 siasponge block hard		Boyut		Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası		Minimum siparis miktarı		Ambalaj içerik (Adet)		Ambalaj Fiyatı (Euro)	
													
 	Standard Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama Bilgi: S. 46	36	coarse (120)		F 03E 00R 8LU	250	250	195,00					
		60	medium (180)		F 03E 00R 8LP	250	250	195,00					
		100	fine (220)		F 03E 00R 8LM	250	250	195,00					
		180	superfine (320)		F 03E 00R 8LN	250	250	195,00					

7991 siasponge block soft		Boyut		Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası		Minimum siparis miktarı		Ambalaj içerik (Adet)		Ambalaj Fiyatı (Euro)	
													
 	Combination Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama Bilgi: S. 46	60	medium (180)		F 03E 030 5U4	10	10	13,00					
		100	fine (220)		F 03E 030 5AB	10	10	13,00					
		180	superfine (320)		F 03E 030 5U7	10	10	13,00					

 	Standard Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama Bilgi: S. 46	60	medium (180)		F 03E 00R 8GS	10	10	9,00
		100	fine (220)		F 03E 00R 8EM	10	10	9,00
		180	superfine (320)		F 03E 00R 8GP	10	10	9,00
		220	ultrafine (400)		F 03E 00R 861	10	10	9,00
	Standard Block 69 x 98 mm Yükseklik: 26 mm Tip: Islak zımparalama Kuru zımparalama Bilgi: S. 46	60	medium (180)		F 03E 00R 8LS	250	250	180,00
		100	fine (220)		F 03E 00R 8LK	250	250	180,00
		180	superfine (320)		F 03E 00R 8LR	250	250	180,00
		220	ultrafine (400)		F 03E 00R 8LW	250	250	180,00



Diskler

7979 siasponge flat		Boyut		Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
									
	Flat Disc ø 150 mm 15 delik Yükseklik: 5 mm Bilgi: S. 44	60	medium (120-180)		F 03E 00R C5T	20	20	32,00	
		120	fine (240-320)		F 03E 00R C5S	20	20	32,00	
		220	superfine (500-600)		F 03E 00R C5V	20	20	32,00	
		280	ultrafine (800-1000)		F 03E 00R C5W	20	20	32,00	
		320	microfine (1200-1500)		F 03E 00R C5U	20	20	32,00	




Delta ve çokgen

1960 siarexx	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	93 x 93 mm 6 delik	40	F 03E 003 5RG	50	50	12,00
		60	F 03E 003 5RH	50	50	11,00
		80	F 03E 003 5RJ	100	100	20,00
		100	F 03E 003 5RF	100	100	20,00
		120	F 03E 003 5RK	100	100	20,00
		150	F 03E 003 5RL	100	100	20,00
		180	F 03E 003 5RM	100	100	20,00
		220	F 03E 003 5RN	100	100	20,00
		240	F 03E 003 5RP	100	100	20,00
Bilgi: S. 33 Makine: Bosch, Metabo, Makita						

Fiber diskler

4560 siabite	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 35 Aksesuar: S. 98, 100	36	F 03E 007 16T	50	50	45,00
		50	F 03E 007 16U	50	50	39,00
		60	F 03E 007 16V	50	50	36,00
		80	F 03E 007 16W	50	50	33,00
		100	F 03E 007 16X	50	50	32,00
		120	F 03E 007 16Y	50	50	29,00
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 35 Aksesuar: S. 98, 100	36	F 03E 007 175	50	50	115,00
		50	F 03E 007 176	50	50	101,00
		60	F 03E 007 177	50	50	94,00
		80	F 03E 007 178	50	50	89,00
		100	F 03E 007 179	50	50	87,00
		120	F 03E 007 17A	50	50	87,00
4570 siabite X	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 35	36	F 03E 007 60E	50	50	66,00
		60	F 03E 007 60F	50	50	64,00
		80	F 03E 007 60G	50	50	61,00
		120	F 03E 007 A44	50	50	59,00
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 35 Aksesuar: S. 98, 100	36	F 03E 007 60P	50	50	166,00
		60	F 03E 007 60R	50	50	160,00
		80	F 03E 007 60S	50	50	134,00
		120	F 03E 007 A47	50	50	132,00
4581 siaromic	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 	ø 115 mm Yıldız uçlu delik: 22 mm Tip: X-LOCK Bilgi: S. 36	36	F 03E 007 T9Z	25	25	50,00
		60	F 03E 007 TA3	25	25	48,00
		80	F 03E 007 TA4	25	25	46,00
	ø 125 mm Yıldız uçlu delik: 22 mm Tip: X-LOCK Bilgi: S. 36	36	F 03E 007 TA6	25	25	59,00
		60	F 03E 007 TA7	25	25	55,00
		80	F 03E 007 TA5	25	25	54,00

Fiber diskler

4581 siaramic	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 36 Aksesuar: S. 98, 100	36	F 03E 007 TA8	25	25	112,00
		60	F 03E 007 TA9	25	25	104,00
		80	F 03E 007 TB0	25	25	101,00
4582 siaramic	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 X-LOCK	ø 115 mm Yıldız uçlu delik: 22 mm Tip: X-LOCK Bilgi: S. 36	36	F 03E 007 TB5	25	25	55,00
		60	F 03E 007 TB6	25	25	52,00
		80	F 03E 007 TB7	25	25	51,00
		120	F 03E 007 TB8	25	25	51,00
	ø 125 mm Yıldız uçlu delik: 22 mm Tip: X-LOCK Bilgi: S. 36	36	F 03E 007 TB9	25	25	64,00
		60	F 03E 007 TC0	25	25	60,00
		80	F 03E 007 TC1	25	25	59,00
		120	F 03E 007 TC2	25	25	59,00
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 36 Aksesuar: S. 98, 100	36	F 03E 007 TC3	25	25	123,00
		60	F 03E 007 TC4	25	25	114,00
		80	F 03E 007 TC5	25	25	112,00
		120	F 03E 007 TC6	25	25	112,00
4819 siaron 8	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 37 Aksesuar: S. 98, 100	24	F 03E 003 L42	50	50	52,00
		36	F 03E 001 ED8	50	50	44,00
		40	F 03E 004 N2K	50	50	42,00
		60	F 03E 001 EC6	50	50	39,00
		80	F 03E 003 L2A	50	50	37,00
		120	F 03E 001 EP0	50	50	33,00


Fiber diskler

4819 siaron 8	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Tip: bombeli Bilgi: S. 37 Aksesuar: S. 98, 100	24	F 03E 003 L1G	50	50	119,00
		36	F 03E 003 L16	50	50	114,00
		40	F 03E 003 L1J	50	50	106,00
		60	F 03E 003 L25	50	50	99,00
		80	F 03E 003 L2D	50	50	97,00
		120	F 03E 001 EP3	50	50	80,00
4961 sialoX	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 37 Aksesuar: S. 98, 100	24	F 03E 006 B99	50	50	42,00
		36	F 03E 006 B9A	50	50	38,00
		60	F 03E 006 B9D	50	50	29,00
		80	F 03E 006 B9E	50	50	29,00
		120	F 03E 006 B9G	50	50	29,00
	ø 180 mm Yıldız delik: 22 mm Bilgi: S. 37 Aksesuar: S. 98, 100	24	F 03E 006 B90	50	50	103,00
		36	F 03E 006 B91	50	50	95,00
		60	F 03E 006 B94	50	50	78,00
		80	F 03E 006 B95	50	50	78,00
		120	F 03E 006 B97	50	50	78,00

scm diskleri

6240 siamet SCM	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
							
 	ø 115 mm X-LOCK delik Bilgi: S. 39	coarse A		F 03E 008 5D3	10	10	61,00
		medium A		F 03E 008 5D6	10	10	57,00
		veryfine A		F 03E 008 5D7	10	10	55,00
 	ø 125 mm X-LOCK delik Bilgi: S. 39	coarse A		F 03E 008 5D8	10	10	63,00
		medium A		F 03E 008 5D9	10	10	60,00
		veryfine A		F 03E 008 5DA	10	10	57,00

scm diskleri




6270 siamet SCM LS		Boyut	Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
								
	ø 115 mm Merkez deliği çıkarılabilir Bilgi: S. 40	100-120	coarse A		F 03E 014 KZ2	25	25	79,00
		220-240	fine A		F 03E 014 KZ4	25	25	76,00
		150-180	medium A		F 03E 014 KZ3	25	25	77,00
		280-320	veryfine A		F 03E 014 KZ5	25	25	76,00
	ø 125 mm Merkez deliği çıkarılabilir Bilgi: S. 40 Aksesuar: S. 99	100-120	coarse A		F 03E 014 KZ6	25	25	86,00
		220-240	fine A		F 03E 014 KZ8	25	25	82,00
		150-180	medium A		F 03E 014 KZ7	25	25	84,00
		280-320	veryfine A		F 03E 014 KZ9	25	25	82,00

6924 siamet HD		Boyut	Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
								
	ø 115 mm Merkez deliği çıkarılabilir Tip: Scrim backed Bilgi: S. 41 Aksesuar: S. 99	coarse			F 03E 014 K29	25	25	92,00
		extra coarse			F 03E 014 K25	25	25	97,00
		medium			F 03E 014 K2D	25	25	86,00

siafast diskleri

1550 siapower	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Deliksiz Yeni Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 97	40	F 03E 008 KS8	50	50	34,00
		60	F 03E 008 KS9	50	50	32,00
		80	F 03E 008 KT8	50	50	27,00
		100	F 03E 008 KT9	50	50	25,00
		120	F 03E 008 KU0	50	50	25,00
		150	F 03E 008 KU1	50	50	25,00
		180	F 03E 008 KU2	50	50	25,00
		220	F 03E 008 KU3	50	50	25,00
		240	F 03E 008 KU4	50	50	25,00
		320	F 03E 008 KU5	50	50	25,00
		400	F 03E 008 KU6	50	50	25,00
		500	F 03E 008 KU7	50	50	25,00
		600	F 03E 008 KU8	50	50	25,00
		800	F 03E 008 KS1	50	50	25,00

siafast diskleri


1550 siapower		Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
							
	ø 150 mm 7 delik Yeni	40	F 03E 008 KT6	50	50	34,00	
		60	F 03E 008 KT7	50	50	32,00	
		80	F 03E 008 KY2	50	50	27,00	
		100	F 03E 008 KY3	50	50	25,00	
		120	F 03E 008 KY4	50	50	25,00	
		150	F 03E 008 KY5	50	50	25,00	
		180	F 03E 008 KY6	50	50	25,00	
		220	F 03E 008 KY7	50	50	25,00	
		240	F 03E 008 KY8	50	50	25,00	
		320	F 03E 008 KY9	50	50	25,00	
		400	F 03E 008 KZ0	50	50	25,00	
		500	F 03E 008 KZ1	50	50	25,00	
		600	F 03E 008 KZ2	50	50	25,00	
		800	F 03E 008 KS7	50	50	25,00	
	ø 150 mm 57 delik Yeni Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 97-98, 101-102 Teknoloji: S Performance S. 50	40	F 03E 008 KT0	50	50	39,00	
		60	F 03E 008 KT1	50	50	36,00	
		80	F 03E 008 KU9	50	50	31,00	
	ø 150 mm 81 delik Yeni Bilgi: S. 28 Aksesuar: S. 97-98, 101-102 Teknoloji: S Performance S. 50	100	F 03E 008 KV0	50	50	29,00	
		120	F 03E 008 KV1	50	50	29,00	
		150	F 03E 008 KV2	50	50	29,00	
		180	F 03E 008 KV3	50	50	29,00	
		220	F 03E 008 KV4	50	50	29,00	
		240	F 03E 008 KV5	50	50	29,00	
		320	F 03E 008 KV6	50	50	29,00	
		400	F 03E 008 KV7	50	50	29,00	
		500	F 03E 008 KV8	50	50	29,00	
		600	F 03E 008 KV9	50	50	29,00	
1713 siawat		Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
							
	ø 115 mm Deliksiz Tip: Islak zımparalama Bilgi: S. 28	600	F 03E 006 R4S	100	100	35,00	
		800	F 03E 006 R4T	100	100	35,00	
		1200	F 03E 007 T5L	100	100	35,00	

siafast diskleri

1749 siaral f	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Deliksiz Tip: antistatik Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 98-99	40	F 03E 008 3KU	50	50	20,00
		60	F 03E 003 JX6	50	50	17,00
		80	F 03E 003 JX7	100	100	30,00
		100	F 03E 003 JX4	100	100	30,00
		120	F 03E 001 CS4	100	100	30,00
		150	F 03E 003 JY4	100	100	30,00
		180	F 03E 003 K01	100	100	30,00
		220	F 03E 001 CS5	100	100	30,00
		320	F 03E 003 JZ6	100	100	30,00
		400	F 03E 003 JZ1	100	100	30,00

1815 siatop	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Deliksiz Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 98	36	F 03E 001 CX1	50	50	31,00
		40	F 03E 003 E1L	50	50	25,00
		60	F 03E 004 N1T	50	50	20,00
		80	F 03E 004 N1V	50	50	17,00
		100	F 03E 004 N1U	50	50	17,00
		120	F 03E 004 N1W	50	50	17,00
		150	F 03E 004 W61	50	50	17,00
	ø 125 mm Deliksiz Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 99	36	F 03E 003 E1P	50	50	34,00
		40	F 03E 003 E1R	50	50	29,00
		60	F 03E 001 CY0	50	50	21,00
		80	F 03E 001 CY1	50	50	20,00
		100	F 03E 001 CY2	50	50	20,00
		120	F 03E 001 CY3	50	50	20,00
		150	F 03E 003 K2P	50	50	20,00
	ø 150 mm Deliksiz Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 99	36	F 03E 003 E1U	50	50	38,00
		40	F 03E 003 E1V	50	50	32,00
		60	F 03E 003 E1X	50	50	22,00
		80	F 03E 003 E1Y	50	50	21,00
		100	F 03E 003 E1Z	50	50	21,00
		120	F 03E 003 E20	50	50	21,00
		150	F 03E 003 L02	50	50	21,00

siafast diskleri


1815 siatop	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 180 mm Deliksiz Bilgi: S. 29 Aksesuar: S. 99	36	F 03E 003 E22	50	50	51,00
		40	F 03E 003 E23	50	50	45,00
		60	F 03E 003 E25	50	50	35,00
		80	F 03E 003 DK0	50	50	29,00
		100	F 03E 003 DK1	50	50	29,00
		120	F 03E 003 DK2	50	50	29,00
1919 siawood +	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Deliksiz Tip: antistatik Bilgi: S. 30 Aksesuar: S. 98	40	F 03E 001 DB3	50	50	17,00
		60	F 03E 001 D8F	50	50	16,00
		80	F 03E 001 D7Y	50	50	14,00
		100	F 03E 001 D8G	50	50	14,00
		120	F 03E 001 D8H	50	50	14,00
		150	F 03E 001 DD6	50	50	14,00
	ø 125 mm Deliksiz Tip: antistatik Bilgi: S. 30 Aksesuar: S. 97, 99	40	F 03E 001 D8J	50	50	18,00
		60	F 03E 001 D8K	50	50	17,00
		80	F 03E 001 D7Z	50	50	17,00
		100	F 03E 001 D8L	50	50	17,00
		120	F 03E 001 D8M	50	50	17,00
		150	F 03E 001 D8N	50	50	17,00
	ø 150 mm Deliksiz Tip: antistatik Bilgi: S. 30 Aksesuar: S. 97, 99, 101-102	40	F 03E 004 N2H	50	50	22,00
		60	F 03E 004 N2J	50	50	21,00
		80	F 03E 004 N2G	50	50	20,00
		100	F 03E 003 E2C	50	50	20,00
		120	F 03E 003 E2D	50	50	20,00
		150	F 03E 003 E2E	50	50	20,00
	ø 150 mm 7 delik Tip: antistatik Bilgi: S. 30 Aksesuar: S. 97, 101-102	180	F 03E 003 KY0	50	50	20,00
		40	F 03E 001 G7D	50	50	22,00
		60	F 03E 001 G7E	50	50	21,00
		80	F 03E 001 G5U	50	50	20,00
		100	F 03E 001 G7F	50	50	20,00
		120	F 03E 001 G7G	50	50	20,00
		150	F 03E 001 G7H	50	50	20,00
		180	F 03E 001 G7J	50	50	20,00

siafast diskleri


1944 siaone	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Deliksiz	40	F 03E 007 GF9	50	50	16,00
		60	F 03E 007 GG0	50	50	14,00
		80	F 03E 007 GG1	50	50	12,00
		100	F 03E 007 TW9	50	50	12,00
		120	F 03E 007 TX0	50	50	12,00
		150	F 03E 007 TX1	50	50	12,00
		180	F 03E 007 TX2	50	50	12,00
		220	F 03E 007 TX3	50	50	12,00
		240	F 03E 007 TX4	50	50	12,00
		320	F 03E 007 TX5	50	50	12,00
		400	F 03E 007 TX6	50	50	12,00
		500	F 03E 007 TX7	50	50	12,00
Bilgi: S. 31						
	ø 150 mm 7 delik	40	F 03E 007 GF2	50	50	16,00
		60	F 03E 007 GF3	50	50	14,00
		80	F 03E 007 GF4	50	50	12,00
		100	F 03E 007 TX9	50	50	12,00
		120	F 03E 007 TY0	50	50	12,00
		150	F 03E 007 TY1	50	50	12,00
		180	F 03E 007 TY2	50	50	12,00
		220	F 03E 007 TY3	50	50	12,00
		240	F 03E 007 TY4	50	50	12,00
		320	F 03E 007 TY5	50	50	12,00
		400	F 03E 007 TY6	50	50	12,00
		500	F 03E 007 TY7	50	50	12,00
Bilgi: S. 31						

1948 siaflex	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 125 mm Deliksiz	60	F 03E 006 OTS	100	100	30,00
		80	F 03E 006 OU1	100	100	27,00
		120	F 03E 006 OU3	100	100	27,00
		150	F 03E 006 OU4	100	100	27,00
		180	F 03E 006 OU5	100	100	27,00
		240	F 03E 006 OU7	100	100	27,00
		320	F 03E 006 OU9	100	100	27,00
		400	F 03E 006 OUB	100	100	27,00
Bilgi: S. 31 Aksesuar: S. 100						


siafast diskleri

1948 siaflex	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Deliksiz	40	F 03E 006 OUT	50	50	20,00
		60	F 03E 006 OUU	50	50	17,00
		80	F 03E 006 OUV	100	100	29,00
		100	F 03E 006 OUW	100	100	29,00
		120	F 03E 006 OUX	100	100	29,00
		150	F 03E 006 OUY	100	100	29,00
		180	F 03E 006 OUZ	100	100	29,00
		220	F 03E 006 OV0	100	100	29,00
		240	F 03E 006 OV1	100	100	29,00
		280	F 03E 006 OV2	100	100	29,00
		320	F 03E 006 OV3	100	100	29,00
		400	F 03E 006 OV5	100	100	29,00
		500	F 03E 006 OV6	100	100	29,00
		600	F 03E 006 OV7	100	100	29,00
		800	F 03E 006 OV8	50	50	16,00
	ø 150 mm 7 delik	40	F 03E 006 183	50	50	20,00
		60	F 03E 006 184	50	50	17,00
		80	F 03E 006 185	100	100	29,00
		100	F 03E 006 186	100	100	29,00
		120	F 03E 006 187	100	100	29,00
		150	F 03E 006 188	100	100	29,00
		180	F 03E 006 189	100	100	29,00
		220	F 03E 006 18A	100	100	29,00
		240	F 03E 006 18B	100	100	29,00
		280	F 03E 006 18C	100	100	29,00
		320	F 03E 006 18D	100	100	29,00
		360	F 03E 006 18H	100	100	29,00
		400	F 03E 006 18E	100	100	29,00
		500	F 03E 006 18J	100	100	29,00
		600	F 03E 006 18F	100	100	29,00
800	F 03E 006 18G	50	50	16,00		
Bilgi: S. 31 Aksesuar: S. 97, 101						
Bilgi: S. 31 Aksesuar: S. 97-98, 101-102						


siafast diskleri

1948 siaflex	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm 49 delik Bilgi: S. 31 Makine: Festool	40	F 03E 007 9TT	50	50	21,00
		60	F 03E 007 9TU	50	50	18,00
		80	F 03E 007 9TV	100	100	31,00
		100	F 03E 007 9TW	100	100	31,00
		120	F 03E 007 9TX	100	100	31,00
		150	F 03E 007 9TY	100	100	31,00
		180	F 03E 007 9TZ	100	100	31,00
		220	F 03E 007 9U0	100	100	31,00
		240	F 03E 007 9U1	100	100	31,00
		280	F 03E 007 9U2	100	100	31,00
		320	F 03E 007 9U3	100	100	31,00
		400	F 03E 007 9U5	100	100	31,00
1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Deliksiz Bilgi: S. 32	60	F 03E 004 2AE	100	100	31,00
		80	F 03E 004 2AF	100	100	28,00
		100	F 03E 003 80V	100	100	27,00
		120	F 03E 004 2AG	2500	100	27,00
		150	F 03E 003 80W	100	100	27,00
		180	F 03E 006 4PF	2500	100	27,00
		220	F 03E 003 80X	100	100	27,00
		240	F 03E 005 5ZW	2500	100	27,00
		320	F 03E 003 F2L	2500	100	27,00
		400	F 03E 005 T65	2500	100	27,00
		500	F 03E 004 V2E	100	100	27,00
		600	F 03E 004 V2F	100	100	27,00
	ø 115 mm Deliksiz Tip: En ince kum Bilgi: S. 32	800	F 03E 004 V2G	100	100	32,00
		1000	F 03E 006 P9W	100	100	32,00
		1200	F 03E 004 V2H	2400	100	32,00
		1500	F 03E 006 P9V	100	100	32,00

siafast diskleri


1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 125 mm Deliksiz	40	F 03E 003 E60	50	50	18,00
		60	F 03E 003 E61	50	50	17,00
		80	F 03E 003 E62	100	100	32,00
		100	F 03E 003 E63	100	100	32,00
		120	F 03E 003 E64	100	100	32,00
		150	F 03E 003 E65	100	100	32,00
		180	F 03E 003 E66	100	100	32,00
		220	F 03E 003 E67	100	100	32,00
		240	F 03E 003 E68	100	100	32,00
		280	F 03E 001 DT0	100	100	32,00
		320	F 03E 001 DT1	100	100	32,00
		400	F 03E 001 DT3	100	100	32,00
		500	F 03E 001 DT4	100	100	32,00
		600	F 03E 001 DT5	100	100	32,00
	ø 125 mm Deliksiz Tip: En ince kum	800	F 03E 003 916	50	50	24,00
		1000	F 03E 003 917	50	50	24,00
		1200	F 03E 003 918	50	50	24,00
		1500	F 03E 003 919	50	50	24,00
	ø 125 mm 8 delik	40	F 03E 003 E6D	50	50	18,00
		60	F 03E 003 E6E	50	50	17,00
		80	F 03E 003 E6F	100	100	32,00
		100	F 03E 003 E6G	100	100	32,00
		120	F 03E 003 E6H	100	100	32,00
		150	F 03E 003 E6J	100	100	32,00
		180	F 03E 001 FU0	100	100	32,00
		220	F 03E 001 FU1	100	100	32,00
		240	F 03E 001 FU2	100	100	32,00
		280	F 03E 001 FU3	100	100	32,00
		320	F 03E 001 FU4	100	100	32,00
		400	F 03E 001 FU6	100	100	32,00
		500	F 03E 001 FU7	100	100	32,00
		600	F 03E 001 FU8	100	100	32,00
	ø 125 mm 8 delik Tip: En ince kum	800	F 03E 003 91A	50	50	24,00
		1000	F 03E 003 91B	50	50	24,00
		1200	F 03E 003 91C	50	50	24,00
		1500	F 03E 003 91D	50	50	24,00
Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97-99						
Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97-98						
Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 98						
Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 98						

siafast diskleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Deliksiz	40	F 03E 001 E11	50	50	19,00
		60	F 03E 001 E12	50	50	18,00
		80	F 03E 001 E13	100	100	34,00
		100	F 03E 001 E14	100	100	34,00
		120	F 03E 001 E15	100	100	34,00
		150	F 03E 001 E16	100	100	34,00
		180	F 03E 001 E17	100	100	34,00
		220	F 03E 001 E18	100	100	34,00
		240	F 03E 001 E19	100	100	34,00
		280	F 03E 001 E1A	100	100	34,00
		320	F 03E 001 E1B	100	100	34,00
		400	F 03E 001 E1D	100	100	34,00
		500	F 03E 001 E1E	100	100	34,00
		600	F 03E 001 E1F	100	100	34,00
	ø 150 mm Deliksiz Tip: En ince kum	800	F 03E 005 W0U	50	50	26,00
		1000	F 03E 005 W0V	50	50	26,00
		1200	F 03E 003 920	50	50	26,00
		1500	F 03E 003 922	50	50	26,00
	ø 150 mm 7 delik	40	F 03E 003 E69	50	50	19,00
		60	F 03E 003 E6A	50	50	18,00
		80	F 03E 003 E6B	100	100	34,00
		100	F 03E 003 DS0	100	100	34,00
		120	F 03E 003 DS1	100	100	34,00
		150	F 03E 003 DS2	100	100	34,00
		180	F 03E 003 DS3	100	100	34,00
		220	F 03E 003 DS4	100	100	34,00
		240	F 03E 003 DS5	100	100	34,00
		280	F 03E 003 DS6	100	100	34,00
		320	F 03E 003 DS7	100	100	34,00
		360	F 03E 003 DS8	100	100	34,00
		400	F 03E 003 DS9	100	100	34,00
		500	F 03E 003 E6C	100	100	34,00
		600	F 03E 001 GC0	100	100	34,00
	Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97-98, 101					

[illegible]

siafast diskleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm 49 delik	40	F 03E 007 9T7	50	50	21,00
		60	F 03E 007 9T8	50	50	19,00
		80	F 03E 007 9T9	100	100	37,00
		100	F 03E 007 9TA	100	100	37,00
		120	F 03E 007 9TB	100	100	37,00
		150	F 03E 007 9TC	100	100	37,00
		180	F 03E 007 9TD	100	100	37,00
		220	F 03E 007 9TE	100	100	37,00
		240	F 03E 007 9TF	100	100	37,00
		280	F 03E 007 9TG	100	100	37,00
		320	F 03E 007 9TH	100	100	37,00
		360	F 03E 007 9TJ	100	100	37,00
		400	F 03E 007 9TK	100	100	37,00
		500	F 03E 007 9TL	100	100	37,00
		600	F 03E 007 9TM	100	100	37,00
	ø 150 mm 57 delik	40	F 03E 007 6WJ	50	50	32,00
		60	F 03E 007 6WK	50	50	25,00
		80	F 03E 007 6WL	100	100	45,00
		Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97-98, 101-102 Teknoloji: S Performance S. 50 Makine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool				
	ø 150 mm 81 delik	100	F 03E 007 6MG	100	100	42,00
		120	F 03E 007 6MH	100	100	40,00
		150	F 03E 007 6MJ	100	100	40,00
		180	F 03E 007 6MK	100	100	40,00
		220	F 03E 007 6ML	100	100	40,00
		240	F 03E 007 6MM	100	100	40,00
		280	F 03E 007 6MN	100	100	40,00
		320	F 03E 007 6MP	100	100	40,00
		400	F 03E 007 6MS	100	100	40,00
		500	F 03E 007 6MT	100	100	40,00
		600	F 03E 007 6MU	100	100	40,00
		Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97-98, 101-102 Teknoloji: S Performance S. 50 Makine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft				


siafast diskleri

1950 siaspeed	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 203 mm 9 delik Bilgi: S. 32 Makine: Dynabrade, Rupes	40	F 03E 003 E6K	50	50	49,00
		60	F 03E 003 E6L	50	50	43,00
		80	F 03E 003 E6M	100	100	80,00
		100	F 03E 003 E6N	100	100	80,00
		120	F 03E 003 E6P	100	100	80,00
		150	F 03E 003 E6R	100	100	80,00
		180	F 03E 003 E6S	100	100	80,00
		220	F 03E 003 E6T	100	100	80,00
		240	F 03E 003 E6U	100	100	80,00
		280	F 03E 001 FV0	100	100	80,00
		320	F 03E 001 FV1	100	100	80,00
		400	F 03E 001 FV3	100	100	80,00
1958 siapro	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 150 mm 57 delik Bilgi: S. 32 Teknoloji: S Performance S. 50 Makine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	100	F 03E 007 7RA	100	100	43,00
	ø 150 mm 81 delik Bilgi: S. 32 Teknoloji: S Performance S. 50 Makine: Bosch, Festool, Dynabrade, Rodcraft	200	F 03E 007 8EH	100	100	36,00
		300	F 03E 007 8EJ	100	100	33,00
		400	F 03E 007 8EK	100	100	33,00
	ø 150 mm 15 delik Bilgi: S. 32	800	F 03E 007 8EU	50	50	25,00
	ø 150 mm Deliksiz Bilgi: S. 32 Aksesuar: S. 97, 102	1000	F 03E 007 8PT	5	5	10,00

siafast diskleri

1960 siarexx	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 115 mm Deliksiz	40	F 03E 001 CT2	50	50	15,00
		60	F 03E 001 CT3	50	50	14,00
		80	F 03E 001 CT4	100	100	24,00
		100	F 03E 001 CT5	100	100	24,00
		120	F 03E 001 CT6	100	100	24,00
		150	F 03E 003 K7Z	100	100	24,00
		180	F 03E 002 G1K	100	100	24,00
		220	F 03E 001 DH9	100	100	24,00
		240	F 03E 002 G1N	100	100	24,00
		320	F 03E 002 G1P	2400	100	24,00
	ø 125 mm Deliksiz	400	F 03E 003 AZ1	100	100	24,00
		40	F 03E 001 CT7	50	50	16,00
		60	F 03E 001 CT8	50	50	15,00
		80	F 03E 001 CT9	100	100	28,00
		100	F 03E 003 CH5	100	100	28,00
		120	F 03E 003 CH8	100	100	28,00
		150	F 03E 003 CK5	100	100	28,00
		180	F 03E 003 CK8	100	100	28,00
		220	F 03E 003 CN3	100	100	28,00
		240	F 03E 003 CN6	100	100	28,00
	ø 125 mm 8 delik	320	F 03E 003 CP7	100	100	28,00
		400	F 03E 003 CP0	100	100	28,00
		40	F 03E 003 LW0	50	50	16,00
		60	F 03E 003 LW1	50	50	15,00
		80	F 03E 003 LW3	100	100	28,00
		100	F 03E 003 LW4	100	100	28,00
		120	F 03E 003 LW5	100	100	28,00
		150	F 03E 004 N2U	100	100	28,00
		180	F 03E 003 CK9	100	100	28,00
		220	F 03E 003 LW7	100	100	28,00
		240	F 03E 004 N2V	100	100	28,00
		320	F 03E 001 FB2	100	100	28,00
		400	F 03E 001 FB5	100	100	28,00
		Bilgi: S. 33 Aksesuar: S. 97, 99 Makine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil				

siafast diskleri

1960 siarexx	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
 						
	ø 150 mm Deliksiz	40	F 03E 001 DU4	50	50	18,00
		60	F 03E 001 DU5	50	50	16,00
		80	F 03E 001 DU6	100	100	30,00
		100	F 03E 001 DU7	100	100	30,00
		120	F 03E 001 DU8	100	100	30,00
		150	F 03E 001 DU9	100	100	30,00
		180	F 03E 003 CP3	100	100	30,00
		220	F 03E 003 CJ0	100	100	30,00
		240	F 03E 003 CJ3	100	100	30,00
		280	F 03E 003 CJ5	100	100	30,00
		320	F 03E 003 CJ7	100	100	30,00
		400	F 03E 003 CJ9	100	100	30,00
	ø 150 mm 6 delik	40	F 03E 001 FW3	50	50	18,00
		60	F 03E 001 FW4	50	50	16,00
		80	F 03E 001 FW5	100	100	30,00
		100	F 03E 001 FW6	100	100	30,00
		120	F 03E 001 FW7	100	100	30,00
		150	F 03E 001 FW8	100	100	30,00
		180	F 03E 001 FW9	100	100	30,00
		220	F 03E 003 CM0	100	100	30,00
		240	F 03E 003 CJ1	100	100	30,00
		280	F 03E 003 CJ4	100	100	30,00
		320	F 03E 003 CJ6	100	100	30,00
		400	F 03E 003 CJ8	100	100	30,00
	ø 225 mm 19 delik	40	F 03E 004 UF1	25	25	19,00
		60	F 03E 004 UF2	25	25	19,00
		80	F 03E 004 UF3	25	25	18,00
		100	F 03E 004 UF4	25	25	18,00
		120	F 03E 004 UF5	25	25	18,00
		150	F 03E 004 UF6	25	25	18,00
		180	F 03E 004 UF7	25	25	18,00
		220	F 03E 004 UF8	25	25	18,00
	Alçıpan Zımpara					
Bilgi: S. 33 Aksesuar: S. 97-98, 101 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo						

siafast diskleri

5500 siastyle	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 	ø 150 mm Deliksiz Yeni	60	F 03E 008 P1F	50	50	37,00
		80	F 03E 008 P1G	50	50	33,00
		120	F 03E 008 P1H	50	50	30,00
		150	F 03E 008 P1J	50	50	30,00
		180	F 03E 008 P1K	50	50	30,00
		220	F 03E 008 P1L	50	50	30,00
		240	F 03E 008 P1M	50	50	30,00
		320	F 03E 008 P1N	50	50	30,00
		400	F 03E 008 P1P	50	50	30,00
		500	F 03E 008 P1R	50	50	30,00
		600	F 03E 008 P1S	50	50	30,00
		800	F 03E 008 P1T	50	50	30,00
 	ø 150 mm 7 delik Yeni	60	F 03E 008 P26	50	50	37,00
		80	F 03E 008 P27	50	50	33,00
		120	F 03E 008 P28	50	50	30,00
		150	F 03E 008 P29	50	50	30,00
		180	F 03E 008 P2A	50	50	30,00
		220	F 03E 008 P2B	50	50	30,00
		240	F 03E 008 P2C	50	50	30,00
		320	F 03E 008 P2D	50	50	30,00
		400	F 03E 008 P2E	50	50	30,00
		500	F 03E 008 P2F	50	50	30,00
		600	F 03E 008 P2G	50	50	30,00
		800	F 03E 008 P2H	50	50	30,00
  	ø 150 mm 59 delik Yeni	60	F 03E 008 P2J	50	50	42,00
		80	F 03E 008 P2L	50	50	38,00
		120	F 03E 008 P2M	50	50	35,00
		150	F 03E 008 P2X	50	50	35,00
		180	F 03E 008 P2N	50	50	35,00
		220	F 03E 008 P2P	50	50	35,00
		240	F 03E 008 P2R	50	50	35,00
		320	F 03E 008 P2S	50	50	35,00
		400	F 03E 008 P2T	50	50	35,00
		500	F 03E 008 P2U	50	50	35,00
		600	F 03E 008 P2V	50	50	35,00
		800	F 03E 008 P2W	50	50	35,00
Bilgi: S. 38 Aksesuar: S. 97 Teknoloji: Sinus-Triangle S. 55						
Bilgi: S. 38 Aksesuar: S. 97, 102 Teknoloji: Sinus-Triangle S. 55						
Bilgi: S. 38 Aksesuar: S. 97, 101-102 Teknoloji: Sinus-Triangle S. 55						

siafast diskleri

7240 siacarat	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Deliksiz Bilgi: S. 41 Aksesuar: S. 94, 97, 102	500	F 03E 007 430	5	5	20,00
		1000	F 03E 007 431	5	5	15,00
		2000	F 03E 007 432	5	5	15,00
		3000	F 03E 007 433	5	5	15,00
7241 siacarbon	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Deliksiz Bilgi: S. 42 Aksesuar: S. 97-98, 101-102	80	F 03E 005 30J	10	10	39,00
		120	F 03E 005 30K	10	10	33,00
		180	F 03E 005 30L	10	10	30,00
		240	F 03E 002 S1B	10	10	30,00
		320	F 03E 002 S1C	10	10	29,00
		500	F 03E 002 S1D	10	10	29,00
7500 sianet CER	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Ağ zımpara Bilgi: S. 42 Aksesuar: S. 97, 101-102 Teknoloji: sianet S. 52 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	F 03E 006 88Y	50	50	40,00
		100	F 03E 006 88Z	50	50	37,00
		120	F 03E 006 890	50	50	33,00
		150	F 03E 006 891	50	50	33,00
		180	F 03E 006 892	50	50	33,00
		220	F 03E 006 893	50	50	33,00
		240	F 03E 006 894	50	50	33,00
		320	F 03E 006 895	50	50	33,00
		400	F 03E 006 896	50	50	33,00
7900 sianet	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 125 mm Ağ zımpara Bilgi: S. 43 Aksesuar: S. 97-98 Teknoloji: sianet S. 52 Makine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	80	F 03E 006 78H	50	50	25,00
		100	F 03E 006 78S	50	50	24,00
		120	F 03E 006 78T	50	50	21,00
		150	F 03E 006 78U	50	50	21,00
		180	F 03E 006 78V	50	50	21,00
		220	F 03E 006 78W	50	50	21,00
		240	F 03E 006 78X	50	50	21,00
		320	F 03E 006 78Y	50	50	21,00
		400	F 03E 006 78Z	50	50	21,00


siafast diskleri

7900 sianet	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 150 mm Ağ zımpara Bilgi: S. 43 Aksesuar: S. 97, 101-102 Teknoloji: sianet S. 52 Makine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes	80	F 03E 006 77U	50	50	25,00
		100	F 03E 006 781	50	50	24,00
		120	F 03E 006 782	50	50	22,00
		150	F 03E 006 783	50	50	22,00
		180	F 03E 006 784	50	50	22,00
		220	F 03E 006 785	50	50	22,00
		240	F 03E 006 786	50	50	22,00
		320	F 03E 006 787	50	50	22,00
		400	F 03E 006 788	50	50	22,00
	ø 225 mm Ağ zımpara Alçıpan Zımpara Bilgi: S. 43 Teknoloji: sianet S. 52 Makine: Flex Giraffe, Festool Planex	80	F 03E 006 862	25	25	30,00
		100	F 03E 006 863	25	25	30,00
		120	F 03E 006 864	25	25	30,00
		150	F 03E 006 865	25	25	30,00
		180	F 03E 006 866	25	25	30,00
		220	F 03E 006 867	25	25	30,00
		240	F 03E 006 FC3	25	25	30,00
7940 siaair	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 80 mm Deliksiz Tip: suya dayanıklı Bilgi: S. 43 Aksesuar: S. 94	1000	F 03E 001 CH8	10	10	8,00
		2000	F 03E 001 CH9	10	10	8,00
		3000	F 03E 003 EF7	10	10	8,00
		4000	F 03E 003 EF8	10	10	8,00
	ø 150 mm Deliksiz Tip: suya dayanıklı Bilgi: S. 43 Aksesuar: S. 94, 97, 102	240	F 03E 003 EB0	10	10	28,00
		360	F 03E 004 N29	10	10	27,00
		500	F 03E 003 EB1	10	10	26,00
		600	F 03E 004 N2A	10	10	16,00
		800	F 03E 004 N2B	10	10	16,00
		1000	F 03E 004 N2C	10	10	16,00
		1500	F 03E 004 N2D	10	10	16,00
		2000	F 03E 004 N2E	10	10	16,00
		3000	F 03E 004 N2F	10	10	16,00
		4000	F 03E 003 EB2	10	10	16,00

siafast diskleri

7950 siapower-foam	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 77 mm Çoklu delik Yeni Bilgi: S. 44	600	F 03E 008 X4B	20	20	28,00
		800	F 03E 008 X4C	20	20	28,00
		1000	F 03E 008 X4G	20	20	28,00
		1200	F 03E 008 X4D	20	20	28,00
		1500	F 03E 008 X4E	20	20	28,00
		2000	F 03E 008 X4F	20	20	28,00
	ø 125 mm Çoklu delik Yeni Bilgi: S. 44	600	F 03E 008 X4H	20	20	45,00
		800	F 03E 008 X46	20	20	45,00
		1000	F 03E 008 X47	20	20	45,00
		1200	F 03E 008 X48	20	20	45,00
		1500	F 03E 008 X49	20	20	45,00
		2000	F 03E 008 X4A	20	20	45,00
	ø 150 mm Çoklu delik Yeni Bilgi: S. 44	600	F 03E 008 X38	20	20	55,00
		800	F 03E 008 X40	20	20	55,00
		1000	F 03E 008 X41	20	20	55,00
		1200	F 03E 008 X42	20	20	55,00
		1500	F 03E 008 X43	20	20	55,00
		2000	F 03E 008 X44	20	20	55,00

siafix diskleri

2925 sialoX	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 50 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) Bilgi: S. 34 Aksesuar: S. 99	24	F 03E 006 DE2	50	50	37,00
		36	F 03E 006 DE3	50	50	37,00
		60	F 03E 006 DE6	50	50	35,00
		80	F 03E 006 DE7	50	50	35,00
		120	F 03E 006 DE8	50	50	35,00
6270 siamet SCM LS	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	ø 50 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) Bilgi: S. 40	fine A	 F 03E 014 L0T	50	50	62,00
		veryfine A	 F 03E 014 L0U	50	50	60,00

siafix diskleri

6270 siamet SCM LS	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
							
	ø 75 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)	fine A		F 03E 014 L0N	25	25	63,00
		veryfine A		F 03E 014 L0P	25	25	62,00
Bilgi: S. 40							

6924 siamet HD	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
	ø 50 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)	coarse		F 03E 014 HC4	50	50	70,00
		extra coarse		F 03E 014 J3B	50	50	70,00
		medium		F 03E 014 HC1	50	50	70,00
	ø 75 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı)	coarse		F 03E 014 HB8	25	25	80,00
		extra coarse		F 03E 014 J36	25	25	80,00
		medium		F 03E 014 HB5	25	25	80,00
	Bilgi: S. 41 Aksesuar: S. 99						

siastrip diskler

6300 siastrup		Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
							
	Delikli disk Ø 100 mm Merkezi delik: 12 mm	extra coarse		F 03E 014 K22	10	10	42,00
	Bilgi: S. 40						
	Delikli disk Ø 150 mm Merkezi delik: 12 mm	extra coarse		F 03E 014 K23	10	10	73,00
	Bilgi: S. 40						
 	sia X-Lock 115mm - 22mm , plastik Ø 115 mm Delme: 22,23 mm Tip: X-LOCK	extra coarse		F 03E 014 LN1	10	10	108,00
	Bilgi: S. 40 Makine: Bosch						

siastrip diskler

6300 siastrip	Boyut	Kum hassasiyeti / Renk	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
							
 	sia X-Lock 125mm - 22mm , plastik taban disk ø 125 mm Delme: 22,23 mm Tip: X-LOCK Bilgi: S. 40 Makine: Bosch	extra coarse		F 03E 014 LN2	10	10	125,00

siafleece diskler

6120 siafleece		Boyut		Kum hassasiyeti / Renk		Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
									
	ø 150 mm Deliksiz	80	extra cut A		F 03E 014 K2T	20	20	40,00	
		180	fine A		F 03E 014 K2V	20	20	37,00	
		120	medium S		F 03E 014 K2U	20	20	40,00	
		1000	microfine speed		F 03E 014 K2Z	20	20	37,00	
		800	ultrafine S XS		F 03E 014 KJ6	20	20	37,00	
		600	ultrafine speed		F 03E 014 K2Y	20	20	37,00	
		320	veryfine speed		F 03E 014 K2W	20	20	37,00	
Bilgi: S. 39 Aksesuar: S. 102									

Papatya

5750 siaspot	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 Dalgalı disk kenarı ø 35 mm Tip: Islak zımparalama Yeni Bilgi: S. 38		1500	F 03E 008 TH1	125	125	58,00
		2000	F 03E 008 TH3	125	125	58,00
		2500	F 03E 008 TH4	125	125	58,00
		3000	F 03E 008 TH2	125	125	58,00
		5000	F 03E 008 TH0	125	125	58,00

Kendinden yapışkanlı diskler tabaka

5750 siaspot	Boyut	Kum	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
 ø 32 mm Deliksiz Tip: Islak zımparalama Yeni Bilgi: S. 38		1500	F 03E 008 TF0	100	100	40,00
		2000	F 03E 008 TF1	100	100	40,00
		2500	F 03E 008 TF2	100	100	40,00
		3000	F 03E 008 TF3	100	100	40,00
		5000	F 03E 008 TF4	100	100	40,00

Polisaj malzemesi

siachrome	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	siachrome CUT 1Kg Yüksek etkili çizik giderici Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 95	F 03E 004 ZT9	1	1	35,00
	siachrome FINISH 1Kg Mikro incelikte perdahlama macunu Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 95	F 03E 004 ZU0	1	1	40,00
	siachrome PEARL 1Liter Koruyucu cila Bilgi: S. 48	F 03E 004 ZU4	1	1	29,00

Polisaj tabanı



	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 75 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban Aksesuar: S. 95	F 03E 006 7L1	1	1	17,00
	ø 125 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban Aksesuar: S. 95	F 03E 006 7L3	1	1	20,00
	ø 150 mm Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 Polisaj ve kuzu yünü diskler için taban Aksesuar: S. 96	F 03E 006 7KK	1	1	22,00

Polisaj aksesuarı



siachrome	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	Polisaj diski, sarı ø 85 mm Tip: sert siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 94	F 03E 006 57G	4	4	33,00
	Polisaj diski, sarı ø 145 mm Tip: sert siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 94	F 03E 006 57F	2	2	22,00
	Siyah polisaj diski ø 85 mm Tip: yumuşak siachrome polisaj sistemi Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski Bilgi: S. 48	F 03E 006 57J	4	4	22,00
	Siyah polisaj diski ø 145 mm Tip: yumuşak siachrome polisaj sistemi Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 94	F 03E 006 57K	2	2	18,00
	Kuzu yünü pad ø 85 mm Tip: siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için kuzu yünü disk Bilgi: S. 48	F 03E 006 57H	4	4	27,00
	Kuzu yünü pad ø 135 mm Tip: siachrome polisaj sistemi Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için kuzu yünü disk Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 94	F 03E 004 ZV2	2	2	22,00
	Mikro fiber bez Tip: siachrome polisaj sistemi Yüzeyleri temizlemek için mikro fiber bez Bilgi: S. 48	F 03E 002 F21	3	3	20,00




Polisaj aksesuari

siachrome		Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
						
	Birinci sınıf bez Tip: siachrome polisaj sistemi Birinci sınıf bez, cilalı yüzeylerde koruyucu bir temizlik sağlar	F 03E 005 556	1	1	10,00	
	Bilgi: S. 48					
	Polisaj diski ø 170 mm Tip: sert Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için polisaj diski	F 03E 002 L5E	1	1	14,00	
	Bilgi: S. 48					
	Polisaj diski ø 170 mm Tip: yumuşak Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski	F 03E 002 L5D	1	1	14,00	
	Bilgi: S. 48					
	Polisaj diski ø 170 mm Tip: ekstra yumuşak Hologramları gidermek veya koruma katmanı için polisaj diski	F 03E 002 L5G	1	1	14,00	
	Bilgi: S. 48					
	Polisaj diski, sarı ø 203 mm Tip: siachrome polisaj sistemi	F 03E 005 N2V	2	2	40,00	
	Bilgi: S. 48 Aksesuar: S. 94					
	Kuzu yünü pad ø 170 mm Cilaların polisajı ve eski cilaların üzerine polisaj için kuzu yünü disk	F 03E 002 L5K	1	1	15,00	
	Bilgi: S. 48					
	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)	
	Siyah polisaj diski ø 203 mm	F 03E 005 N2U	2	2	40,00	
	Aksesuar: S. 94					





Takozy zımparalar

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içeriği (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	125mm diskler için el bloğu, yumuşak 75 x 125 mm Yükseklik: 53 mm Deliksiz Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Yeni	F 03E 008 B2W	1	1	8,00
	150 mm diskler için el bloğu, yumuşak 90 x 150 mm Yükseklik: 49 mm Deliksiz Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Yeni	F 03E 008 B2V	1	1	8,00
	Esnek el zımpara bloğu 70 x 198 mm Yükseklik: 32 mm Deliksiz Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Yeni	F 03E 008 FY7	1	1	13,00
	Esnek el zımpara bloğu 115 x 230 mm Yükseklik: 38 mm Deliksiz Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Yeni	F 03E 008 FY6	1	1	14,00


Zımpara makinası

El takozu esnek	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içeriği (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
   					
	Esnek el takozu, 49 delik 115 x 230 mm Yükseklik: 64 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kavisli zımparalama için en iyi çözüm Bilgi: S. 47	F 03E 004 K0S	1	1	48,00
El takozu standart	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içeriği (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
   					
	El takozu, 68 delik 70 x 400 mm Yükseklik: 138 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Bilgi: S. 47	F 03E 004 K0P	1	1	71,00
	El takozu, 49 delik 115 x 230 mm Yükseklik: 69 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Bilgi: S. 47	F 03E 004 K0R	1	1	46,00

Eksantrik zımpara için destek tabanı

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 125 mm 54 delik Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban, sarı köpüklü	F 03E 005 30Z	1	1	10,00
	ø 125 mm 54 delik Tip: sert siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban, sarı köpüklü	F 03E 005 310	1	1	10,00
	ø 150 mm 69 delik Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16; M8 Çok delikli ve ağ benzeri siafast zımpara diskleri için taban	F 03E 008 C8E	1	1	46,00
	ø 150 mm 54 delik Tip: yumuşak siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban, sarı köpüklü	F 03E 005 315	1	1	13,00
	ø 150 mm 54 delik Tip: sert siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: 5/16 siafast diskleri için taban, sarı köpüklü	F 03E 005 316	1	1	13,00

Rotasyon zımpara için destek tabanı

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 180 mm Tip: sert Tabla: M14 Fiber diskler için destek tabanı	F 03E 004 F14	1	1	16,00
	ø 115 mm Tip: sert Tabla: M14 Fiber diskler için destek tabanı	F 03E 004 F16	2	2	23,00
	ø 115 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K0	1	1	12,00

Rotasyon zımpara için destek tabanı

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 125 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K2	1	1	12,00
	ø 150 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K3	1	1	15,00
	ø 180 mm Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Tabla: M14 siafast diskleri için taban	F 03E 006 7K4	1	1	21,00
	ø 115 mm Tip: sert Tabla: M14 scm diskler için taban	F 03E 006 7KD	1	1	16,00
	ø 115 mm Mil: 22 mm Tabla: M14 scm diskler için taban	F 03E 006 7L5	1	1	18,00
	ø 125 mm Mil: 22 mm Tabla: M14 scm diskler için taban Pim ile	F 03E 006 7L6	1	1	21,00
	ø 50 mm Yükseklik: 22 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) orta siafix hızlı değiştirme sistemi	F 03E 006 E4R	1	1	15,00
	ø 75 mm Yükseklik: 22 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) orta siafix hızlı değiştirme sistemi	F 03E 006 E4U	1	1	16,00
	ø 50 mm Yükseklik: 22 mm Tip: R-Type (Dış plastik dişli vida bağlantısı) sert	F 03E 006 E4T	1	1	15,00


Rotasyon zımpara için destek tabanı

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
	ø 115 mm Yükseklik: 17,5 mm Tip: ekstra sert Tabla: M14 Turbo destek tabanı II fiber diskler için Makine: Bosch	F 03E 007 2UD	1	1	15,00
	ø 125 mm Yükseklik: 18 mm Tip: ekstra sert Tabla: M14 Turbo destek tabanı II fiber diskler için Makine: Bosch	F 03E 007 2UE	1	1	19,00
	ø 180 mm Yükseklik: 21 mm Tip: ekstra sert Tabla: M14 Fiber diskler için turbo destek tabanı II Makine: Bosch	F 03E 007 2UG	1	1	26,00
	ø 115 mm Tip: sert Tabla: M14 Turbo taban I P50 kuma kadar fiber diskler	F 03E 003 DH1	2	2	24,00
	ø 180 mm Tip: sert Tabla: M14 Turbo taban I P50 kuma kadar fiber diskler	F 03E 003 DH3	1	1	20,00

Ara taban




	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	Ara taban 54 delik ø 125 mm Kalınlık: 5 mm 54 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 005 UG5	2	2	19,00
	Ara taban 54 delik ø 125 mm Kalınlık: 10 mm 54 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 005 DA8	2	2	19,00

Ara taban

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	Ara taban 103 delik ø 150 mm Kalınlık: 8 mm 103 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 005 UG6	2	2	20,00
	Ara taban 103 delik ø 150 mm Kalınlık: 10 mm 103 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban	F 03E 003 5S5	2	2	20,00
	Ara taban 15 delik ø 150 mm Kalınlık: 12 mm 15 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Basıncı dengeleyen sünger ara disk	F 03E 006 7KY	2	2	20,00
	Ara taban 69 delik ø 150 mm Kalınlık: 5 mm 69 delik Tip: sia pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban Makine: Festool	F 03E 008 B0K	2	2	20,00
	Ara taban 69 delik ø 150 mm Kalınlık: 10 mm 69 delik Tip: sia pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban Makine: Festool	F 03E 008 B0L	2	2	20,00
	Ara taban 69 delik ø 150 mm Kalınlık: 10 mm 69 delik Tip: sia pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ benzeri zımpara diskleri için basıncı dengeleyen sünger ara taban Makine: Festool	F 03E 008 B0L	2	2	20,00



Koruma diskleri

	Boyut	Siparis numarası	Minimum siparis miktarı	Ambalaj içerik (Adet)	Ambalaj Fiyatı (Euro)
					
	Ara taban 45 delik ø 125 mm Kalınlık: 2 mm 45 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çok delikli ve ağ zımpara için kullanılan destek tabanın , koruma ve daha uzun kullanım süresi için ara tabanı	F 03E 006 L8F	2	2	15,00
	Koruma disk ø 150 mm Kalınlık: 2 mm Deliksiz Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Makineyi nemden korumak için ara taban kullanın	F 03E 006 7KW	2	2	20,00
	Ara taban 103 delik ø 150 mm Kalınlık: 3 mm 103 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Kuru zımparalama Çoklu delik ve ağ benzeri zımpara diskleri için ara disk. Destek tabanının kullanım ömrünü korumak ve uzatmak için.	F 03E 006 5K9	2	2	18,00
	69 delikli ara disk ø 150 mm Kalınlık: 2 mm 69 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Makine: Festool	F 03E 007 B1Y	2	2	18,00
	Ara taban 33 delik ø 150 mm Kalınlık: 2 mm 33 delik Tip: siafast pıtrak tutturma sistemi Makine: Festool	F 03E 005 UG4	2	2	18,00

